CODE ARTICLE: 1012436

Enrouleur à rappel automatique FALCON™

câble en acier galvanisé - 15m, témoin de chute avec mousqueton automatique à émerillon

Honeywell MILLER

Présentation générale

Numéro de référence
1012436

Type de produit
Antichute

Gamme
Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit
L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés.
Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Plus grande sécurité:

Le système de freinage à déclenchement rapide permet d'arrêter une chute sur quelques centimètres.

Témoin de chute

Confort accru:

Léger avec une poignée incorporée

Avantage
L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement

© Honeywell International Inc.

indestructible, câble en acier galvanisé.

Descriptif technique

Extérieur

carter
Nylon haute résistance

Manivelle/ volant
Aluminium traité à chaud

Câble
Acier galvanisé Ø 4,5mm

Connecteurs
Mousqueton automatique

Matériau: acier zingué

Ouverture: 19 mm

Résistance à la rupture: >2000daN

Norme EN 362

Dimensions

Longueur
342mm

Largeur
246mm

Épaisseur
101mm

Ouverture
17mm

Performances

Capacité de travail (m)
15m

Résistance à la rupture
>1200daN

Poids (kg)
6,7kg

Température d'utilisation
-30°C à +50°C

Informations complémentaires
Système de freinage

Bronze et acier inoxydable

EN 360

,

© Honeywell International Inc.

Certifications

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
333 AFAQ

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
0082/490/160/04/09/0191

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
NT90011466 IND I

Fiche d'informations sur l'utilisateur
Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN
3660681030566

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.