

AIR KIT 11mm

Kit spécial pour antichute mobile (EN 353-2 et EN12841-A 100 Kg) tout a fait adapté à la verticalité ou aux travaux sur plans inclines.

Kit comprenant:

- > Un antichute mobile MONITOR.
- ➤ Une longe MOBILE-LANYARD a 2 positions : 20 cm et 40 cm.
- ➤ 2 mousquetons O'LIGHT 3-MATIC pour connecter la longe : d'une part au MONITOR et d'autre part au harnais.
- Des connecteurs : deux O'LIGHT 3-MATIC et un BE LOCK 3-MATIC.
- ➤ Une longueur de corde de 10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 50 m / 60 m de diamètre 11 mm avec une terminaison cousue protégée par une cosse-cœur.
- ➤ 1 mousqueton BE-LOCK 3-MATIC pour connecter la corde au point d'ancrage.

Points forts:

Présence d'une gaine amovible pour le contrôle des coutures des terminaisons. Présence d'un N° individuel et d'une étiquette permettant de personnaliser son identification et d'utiliser un QR code de traçabilité.

Chaque longueur est repérée par une couleur permettant une identification rapide et efficace de la longueur de la corde et de son diamètre :

• 10 m et 30 m - Orange.

• 15 m et 50 m - Bleu.

• 20 m et 60 m - Rouge.

Poids: 389g

Normes:

• EN 353-2

• EN 12841-A 100kg

Références articles :

• BFAK11.10 : 10m orange


• BFAK11.15 : 15m bleu

• BFAK11.20 : 20m rouge

BFAK11.30 : 30m orange

BFAK11.50 : 50m bleu

BFAK11.60 : 60m rouge



2, Rue Rabelais 38200 Vienne France