



Protection antichute

AM018

CONNECTEURS

Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN 362
CLASSE B

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

AM018

CONNECTEURS

Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique
Composition du support principal	Acier
Longueur (m)	0,108
Ouverture (mm)	19
Ouverture (inch)	0.7467
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Couleur	Acier
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	0,200
Longueur (ft)	0.3544
Résistance grand axe (kN)	23








AM018

CONNECTEURS

Protection antichute

Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
AM018V2	Acier	Unique	AM018	3295249284787	13295249284784	20	1	5.28 kg	19.5 cm	26.7 cm	16.5 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height