



# LV102050

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 0,5 m



### Avantages spécifiques



#### Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

### Applications

- Agriculture
- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

### Certifications et normes



EN354

EN 795

TYPE B

### Protège contre les risques



Chute



# LV102050

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 0,5 m

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Sangle d'extension avec dé d'accrochage
Composition du support principal	Acier, Polyester
Largeur de la sangle (mm)	45mm
Longueur (m)	0,5
Largeur (inch)	1.7685
Largeur (mm)	45
Couleur	Noir-Orange
SIZE	0,50 m
Terminaison	Boucle avec rétreint
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0,300
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	1.6404



Protection antichute

# LV102050

## DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 0,5 m

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
LV102050	Noir-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height