

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Harnais
Sous-famille	Civière et triangles d'évacuation




PITAGOR

Le triangle d'évacuation PITAGOR est conçu pour les opérations de secours et les évacuations de remontées mécaniques. La forme ergonomique de l'assise et la présence de bretelles rendent la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique. Le code couleur différenciant le dos et l'assise, ainsi que le système de fermeture, facilitent la mise en place sur la victime. La bâche en TPU à haute résistance permet une utilisation régulière à intensive.



La forme ergonomique du PITAGOR permet à la victime de s'asseoir facilement dans le triangle et rend la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique.



Les poignées de confort permettent à la victime de s'asseoir correctement dans le triangle.



La mise en place du triangle est facilitée par un code couleur différenciant le dos de l'assise.



Possibilité de connecter une corde de guidage à l'arrière pour orienter la victime lors de l'arrivée au sol.

Descriptif court Triangle d'évacuation confortable avec bretelles

Argumentaire

- Ergonomique et confortable :
 - forme ergonomique permettant à la victime de s'asseoir facilement dans le triangle et rendant la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique,
 - poignées de confort permettant à la victime de s'asseoir correctement dans le triangle,
 - bretelles permettant de maintenir le triangle sur la victime et de la verticaliser,
 - boucles de réglage autobloquantes DOUBLEBACK permettant de s'adapter à la fois à un enfant (de plus de 15 kg) et à un adulte (jusqu'à 150 kg),
 - possibilité de connecter une corde de guidage à l'arrière pour orienter la victime lors de l'arrivée au sol,
 - bandes réfléchissantes dans le dos facilitant une utilisation nocturne.
- Mise en place facilitée :
 - code couleur pour différencier le dos (jaune) de l'assise (noire) permettant une mise en place rapide,
 - fermeture par trois D métalliques à connecter simultanément.
- Excellente durabilité pour une utilisation régulière à intensive :
 - bâche en TPU (sans PVC) à haute résistance pour une utilisation régulière à intensive. La bâche TPU résiste aux rayons du soleil (ne se décolore pas), à l'huile, aux graisses et aux hautes et basses températures. Elle ne contient pas de chlore (sans odeur) et elle est recyclable.

Spécifications

- Poids: 1300g
 - Certification(s): CE EN 1497, EN 1498 type B, EASA CM-CS-005
 - Matière(s): TPU (sans PVC), polyester, acier
-

Spécifications par référence

Référence(s)	C060AA00
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	5
EAN	3342540839427

Produit(s) associé(s) THALES
LEZARD
IGUANE
I'D@ EVAC
MAESTRO® S
ROLLCAB