

FICHE TECHNIQUE

D-SHAPE WG



Généralment

Art.Nr:	H-292-WG	Normes:	EN 362-B:2004, UIAA 121
GTIN:	8056734837612	Poids net:	0.08 kg
Numéro classe E:	40-02-01-05	Poids brut:	0.08 kg
Numéro de douane:	76169990990001		

FICHE TECHNIQUE

D-SHAPE WG

Connecteur à verrouillage automatique twist-lock à forme en D, en alliage léger, idéal pour une utilisation en bout de longe ou pour la connexion de divers EPI.

Caractéristiques principales :

- fiabilité, sécurité et universalité ;
- idéal pour les travaux en hauteur et les manœuvres de sauvetage et de récupération ;
- système de fermeture catch-free apportant une plus grande fluidité pendant le mousquetonnage.

CARACTÉRISTIQUES

Émerillon:	Non
Propriétés du mousqueton:	Resistance à la corrosion
Domaines d'application:	Divers
Indicateur de chute:	Non
Couleur:	Gris, Argent, Orange
Charge de rupture - longitudinale:	30.00 kN
Charge de rupture - ouvert:	10.00 kN
Charge de rupture - transversale:	8.00 kN
Fermeture géométrique:	Key Lock
Type de mousqueton:	Type B (EN 362:2004)
Durée de vie maximale:	30 années
Température maximale:	45 °C
Température minimale:	-35 °C
Norme ANSI:	Non
Norme UIAA:	Non
Dispositif anti-rotation:	Non
Fermeture Mousqueton:	Twist-Lock

DIMENSIONS

Largeur d'ouverture:	20 mm
----------------------	-------

MATÉRIAU

Matériau:	Aluminium
-----------	-----------

FICHE TECHNIQUE

D-SHAPE WG

