



# RESCUEHUB TC065

## SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Protection antichute

Système de sauvetage et d'évacuation léger, compact doté d'un système de frein magnétique, certifié pour 2 personnes et une charge de maximum 225 kg



### Avantages spécifiques



#### Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Pompiers et services d'urgence
- Industrie lourde

### Certifications et normes



**EN1496**

CLASSE B  
225 KG

**EN341**

CLASSE A

### Protège contre les risques



Chute



# RESCUEHUB TC065

## SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Protection antichute

Système de sauvetage et d'évacuation léger, compact doté d'un système de frein magnétique, certifié pour 2 personnes et une charge de maximum 225 kg

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Descender
Composition du support principal	Aluminium, Acier
Couleur	Noir
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	3,2 kg
Non inclus	Corde TC066 vendue séparément
Utilisation	Pour 2 personnes < 225 kg



Protection antichute

# RESCUEHUB TC065

## SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Système de sauvetage et d'évacuation léger, compact doté d'un système de frein magnétique, certifié pour 2 personnes et une charge de maximum 225 kg

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
TC065	Noir	Unique	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	0.0 kg