

Fiche Technique

COVERCAP LED

Description :

La nouvelle casquette de sécurité COVERCAP LED Surflex, équipée de la **coque SCARAP 3**, certifiée conforme à la **norme EN 812:2012**. Avec une **couverture totale de 100%**, elle convient parfaitement aux tours de tête supérieurs à la moyenne. Son design ergonomique intègre une découpe au niveau des oreilles, un système lumineux intégré et une visière courte de 3 cm pour une visibilité améliorée.

LA NOUVELLE CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE EN 812 : 2012 - 100 % COUVRANCE ET LUMINOSITÉ

Protection de la tête contre les chocs avec coque SCARAP 3 en ABS normée **EN 812 : 2012**

Serre-nuque élastique réglable pour maintenir la casquette sur la tête.

Aérations latérales améliorées

Adaptée aux **tours de têtes supérieurs** à la moyenne

Visière de 3 cm avec LEDs intégrées.

Coque pleine



RÉFÉRENCES

Bleu marine	COVC02V03LED
Noir	COVC01V03LED

POIDS BRUT

189 grammes

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

Coque : ABS (Acrylonitrite butadienne styrene)

Tissu : 100% Nylon (Origine : Chine)

Batterie : 2X Pile CR2032 fournies

ENTRETIEN

Ne pas laver | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec
| Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces
L 60 cm x l 40 cm x h 40 cm | **Poids :** 9,45 kg
Code douanier : 65050030

CODE PRODUIT DANGEREUX

UN3481
Lithium ion

DURÉE DE VIE

3 ans à partir de la date de fabrication : mois / année de production indiqué sur la coque sous forme d'horloge.

CONFORMITÉ



Norme EN 812 : 2012


- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. (Télécharger les documents de conformité).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.



Date de fabrication



MARQUAGE

Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ↑ 55 mm Max