



RECUEIL DE FICHES PRODUITS

10.03.23

LOT 1 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL À IMAGE DE MARQUE

SOMMAIRE

VESTE H EPI FIN APC1 - B0005305	P.3
VESTE F EPI FIN APC1 - B0005306	P.4
VESTE H EPI ÉPAIS APC1 - B0005307	P.5
VESTE F EPI ÉPAIS APC1 - B0005308	P.6
PANTALON H EPI FIN APC1 - B0005309	P.7
PANTALON F EPI FIN APC1 - B0005310	P.8
PANTALON H EPI ÉPAIS APC1 - B0005311	P.9
PANTALON F EPI ÉPAIS APC1 - B0005312	P.10
PANTALON H EPI ÉPAIS APC1 - B0005313	P.11
PANTALON H EPI ÉPAIS APC1 - B0005314	P.12
COMBINAISON H EPI FIN APC1 - B0005315	P.13
COMBINAISON H EPI FIN APC1 - B0005316	P.14
COMBINAISON H EPI ÉPAIS APC1 - B0005317	P.15
COMBINAISON F EPI ÉPAIS APC1 - B0005318	P.16
BLOUSON MIXTE EPI FIN APC1 - B0005319	P.17
BLOUSON MIXTE EPI ÉPAIS APC1 - B0005320	P.18
COTTE À BRETELLES MIXTE EPI FIN APC1 - B0005321	P.19
COTTE À BRETELLES MIXTE EPI ÉPAIS APC1 - B0005322	P.20
COTTE À BRETELLES MIXTE EPI ÉPAIS APC1 - B0005323	P.21
VESTE H APC2 - B0005261	P.22
VESTE F APC2 - B0005262	P.23
BLOUSON MIXTE APC2 - B0005263	P.24
PANTALON H APC2 - B0005264	P.25
PANTALON F APC2 - B0005265	P.26
COMBINAISON H APC2 - B0005266	P.27
COMBINAISON F APC2 - B0005267	P.28

VESTE H EPI FIN APC1

B0005305



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants de réglage, soufflets de protection
- Enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets et carrures dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogrammes d'indication du poids tissu brodé sur bas de manche gauche

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants de réglage, soufflets de protection
- Enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets et carrures dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogrammes d'indication du poids tissu brodé sur bas de manche gauche

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

VESTE H EPI ÉPAIS APC1

B0005307



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants de réglage, soufflets de protection
- Enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets et carrures dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogrammes d'indication du poids tissu brodé sur bas de manche gauche

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

VESTE F EPI ÉPAIS APC1

B0005308



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants de réglage, soufflets de protection
- Enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets et carrures dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogrammes d'indication du poids tissu brodé sur bas de manche gauche

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON H EPI FIN APC1

B0005309



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes, sacs de poches plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poche stylo plaquée aux poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC1

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON F EPI FIN APC1

B0005310



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes, sacs de poches plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poche stylo plaquée aux poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC1

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON H EPI ÉPAIS APC1

B0005311



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes, sacs de poches plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poche stylo plaquée aux poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE



ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON F EPI ÉPAIS APC1

B0005312



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes, sacs de poches plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poche stylo plaquée aux poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE



ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON H EPI ÉPAIS APC1

B0005313



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poche stylo plaquée sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- Poches plaquées aux genoux, multi-positions, accès extérieur par le bas et fermés par autoagrippants
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2	EN 14404
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI	Type 2 niveau 0

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON F EPI ÉPAIS APC1

B0005314



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poche stylo plaquée sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- Poches plaquées aux genoux, multi-positions, accès extérieur par le bas et fermés par autoagrippants
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2	EN 14404
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC1	Type 2 niveau 0

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON H EPI FIN APC1

B0005315



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par 2 zips plastiques séparables cachés sous pattes, fermées par auto-agrippants
- Col montant fermé par pattes et auto-agrippants
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglable fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Taille dos élastiquée sous tunnel
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquée sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes ourlés, EJ 85cm
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos des manches, aux poignets et aux rabats de poches cuisses, dos, carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON F EPI FIN APC1

B0005316



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par 2 zips plastiques séparables cachés sous pattes, fermées par auto-agrippants
- Col montant fermé par pattes et auto-agrippants
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglable fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Taille dos élastiquée sous tunnel
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquée sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes ourlés, EJ 85cm
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos des manches, aux poignets et aux rabats de poches cuisses, dos, carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC1

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON H EPI ÉPAIS APC1

B0005317



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par 2 zips plastiques séparables cachés sous pattes, fermées par auto-agrippants
- Col montant fermé par pattes et auto-agrippants
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglable fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Taille dos élastiquée sous tunnel
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquée sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes ourlés, EJ 85cm
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos des manches, aux poignets et aux rabats de poches cuisses, dos, carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON F EPI ÉPAIS APC1

B0005318



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par 2 zips plastiques séparables cachés sous pattes, fermées par auto-agrippants
- Col montant fermé par pattes et auto-agrippants
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglable fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Taille dos élastiquée sous tunnel
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquée sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes ourlés, EJ 85cm
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos des manches, aux poignets et aux rabats de poches cuisses, dos, carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogramme d'indication du poids tissu brodé sur le rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

BLOUSON MIXTE EPI FIN APC1

B0005319



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants de réglage, soufflets de protection
- Enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets et carrures dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogrammes d'indication du poids tissu brodé sur bas de manche gauche

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC1

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

BLOUSON MIXTE EPI ÉPAIS APC1

B0005320



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants de réglage, soufflets de protection
- Enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets et carrures dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos
- Pictogrammes d'indication du poids tissu brodé sur bas de manche gauche

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COTTE À BRETELLES MIXTE EPI FIN APC1

B0005321



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Côtés avec bord côtes pour confort
- Bavettes devant et dos couvrantes
- Bretelles élastiquées ajustables avec boucles plastiques au devant
- Ouverture devant par zip plastique caché sous patte et fermée par velcro
- 2 poches italiennes, sacs de poche plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 7 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Bavette de marquage intérieur dos
- Marquage « Enedis » par transfert à chaud sur la poitrine gauche
- Poche «Napoléon» zippée côté droit cachée sous patte
- Pictogramme d'indication de poids tissu brodé sur rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COTTE À BRETELLES MIXTE EPI ÉPAIS APC1

B0005322



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Côtés avec bord côtes pour confort
- Bavettes devant et dos couvrantes
- Bretelles élastiquées ajustables avec boucles plastiques au devant
- Ouverture devant par zip plastique caché sous patte et fermée par velcro
- 2 poches italiennes, sacs de poche plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 7 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Bavette de marquage intérieur dos
- Marquage « Enedis » par transfert à chaud sur la poitrine gauche
- Poche «Napoléon» zippée côté droit cachée sous patte
- Pictogramme d'indication de poids tissu brodé sur rabat poche dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV	FM	MW	xx
21/06/2021	27/10/2020	24/06/2021	xx/xx/xxxx

COTTE À BRETELLES EPI ÉPAIS APC1

B0005323



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Côtés avec bord côtes pour confort
- Bavettes devant et dos couvrantes
- Bretelles élastiquées ajustables avec boucles plastiques au devant
- Ouverture devant par zip plastique caché sous patte et fermée par velcro
- 2 poches italiennes, sacs de poche plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 7 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et rabat poche dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Bavette de marquage intérieur dos
- Marquage « Enedis » par transfert à chaud sur la poitrine gauche
- Poche «Napoléon» zippée côté droit cachée sous patte
- Pictogramme d'indication de poids tissu brodé sur rabat poche dos
- Poches plaquées aux genoux, multi-positions, accès extérieur par le bas, et fermés par auto-agrippants

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2	EN 14404
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI	Type 2 niveau 0

ENTRETIEN



TAILLES

36 à 66

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Veste entièrement doublée
- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte centrale
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets + carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 360 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Veste entièrement doublée
- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte centrale
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devant, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos de manches et aux poignets + carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par zip plastique séparable caché sous patte, fermée par 7 auto-agrippants
- Col montant fermé par auto-agrippant
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- Bas de blouson élastiqué aux côtés, enforme intérieure en coloris d'opposition vert
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche sous patte centrale
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- 2 poches basses, ouvertures verticales et zippées
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes de dessous de manches et aux poignets + carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON H APC 2

B0005264



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes, sacs de poches plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Une ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

PANTALON F APC 2

B0005265



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un bouton ordinaire
- Hausse dos à l'intérieur de la ceinture, en coloris d'opposition vert et élastiquée aux côtés
- Braguette fermée par zip plastique
- 2 poches italiennes, sacs de poches plaqués en tissu de fond
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes surjetés
- 8 passants ceinture standards
- Piping rétro gris aux rabats de cuisses et dos
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Pictogrammes normatifs brodés sur la poche cuisse droite
- Ceinture amovible fermée par boucle plastique
- Bavette de marquage intérieur dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON H APC 2

B0005266



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Combinaison entièrement doublée
- Devant fermé par 2 zips plastiques séparables cachés sous pattes, fermées par auto-agrippants
- Col montant fermé par pattes et auto-agrippants
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Taille dos élastiquée sous tunnel
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes ourlés, EJ 85cm
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos des manches, aux poignets et aux rabats de poches cuisses, dos, carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON F APC 2

B0005267



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Combinaison entièrement doublée
- Devant fermé par 2 zips plastiques séparables cachés sous pattes, fermées par auto-agrippants
- Col montant fermé par pattes et auto-agrippants
- Bavette de marquage intérieure encolure dos
- Manches montées longues avec découpes
- Poignets avec pattes réglables fermées par auto-agrippants, soufflets de protection
- 1 poche téléphone plaquée sur le dessus de manche gauche et fermée par rabat et auto-agrippant
- Œillets brodés sous les manches
- 1 poche « napoléon » zippée sur devant gauche
- 2 poches poitrine avec rabats et auto-agrippants cachés
- 2 poches intérieures + 2 poches téléphones fermées par pattes et pressions
- Empiècements devants, dos et manches surpiqués
- Taille dos élastiquée sous tunnel
- 2 poches cuisses à soufflets plaquées, rabats fermés par deux touches d'auto-agrippants + poches stylo plaquées sur poches cuisses
- Découpes devant, dos et intérieures bas des jambes
- 1 poche dos passepoilée plaquée et fermée par un rabat et auto-agrippants
- Bas des jambes ourlés, EJ 85cm
- Bandes rétros 50mm plaquées sur le pourtour des bas de jambes
- Insert rétro en oblique plaqué sur les épaules et dans les emmanchures
- Piping rétro gris aux rabats poitrines, aux découpes dos des manches, aux poignets et aux rabats de poches cuisses, dos, carrure dos
- Pictogrammes normatifs brodés sur le dessus de la manche droite
- Marquages par transfert « ENEDIS » sur le rabat de poche poitrine gauche et la carrure dos

COMPOSITION

SATIN
87% Coton 12% Polyamide
1% Antistatiques - 300 g/m²
Doublure : 100% Coton FR- 200g/m²

COLORIS

Bleu 19-4118 / Marine 19-4010 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482-2
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 21/06/2021	FM 27/10/2020	MW 24/06/2021	xx xx/xx/xxxx



RECUEIL DE FICHES PRODUITS

10.03.23

LOTS 5&6 - VÊTEMENTS INTEMPÉRIES

SOMMAIRE

PARKA STANDARD H EPI APC1 - M0002822-2	P.3
PARKA STANDARD F EPI APC1 - M0002823-2	P.4
PARKA HV H EPI APC1 - M0002824-2	P.5
PARKA HV F EPI APC1 - M0002825-2	P.6
PARKA MIXTE EPI APC2 - M0002828-2	P.7
SOFTSHELL H EPI APC1 - M0002796-2	P.8
SOFTSHELL F EPI APC1 - M0002797-2	P.9
SURPANTALON DE PLUIE MIXTE EPI APC1 - M0002798-2	P.10
BLOUSON DE MONTAGNE EPI APC1 - M0002799	P.11
PARKA MIXTE EPI APC2 - M0002800	P.12
PARKA MIXTE TST HTA - M0002801	P.13
COMBINAISON MIXTE TST HTA - M0002802	P.14

PARKA STANDARD H EPI APC 1 (4KA)

M0002822-2

Ensemble : Parka M0002792+
Softshell M0002796



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ensemble : Parka M0002792+ Softshell M0002796
- Parka 2 couches étanchée et doublée
- 2 poches basses avec soufflet sur 1 côté et des chauffe-mains, fermées par rabat pressionné.
- Resserrage des bas de manche par pattes auto-agrippantes.
- Fermeture centrale double curseur sous un rabat pressionné.
- Poche «Napoléon» accessible sans ouvrir la parka.
- Capuche doublée amovible par pressions.
- Ceinture avec cordon élastiqué réglable par boucle stoppeur à l'intérieur des poches chauffe-mains.
- 2 poches intérieures plaquée avec surpoches pour portable fermée par une patte pressionnée.
- Kit d'intégration pour accueillir un softshell.

COMPOSITION

Tissu : 40% Modacrylique / 37% Viscose FR / 22 % Viscose
regénérée / 1% Fibres antistatiques
Doublure : 50% Viscose FR / 50% Méta-aramide

COLORIS

Bleu 19-4118

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2	EN 343	EN 14058 (avec le Softshell)
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI	4 3 X	1 3 X WP

ENTRETIEN



TAILLES

XS à 3XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 17/05/2021	CB 17/05/2021	LW 22/11/2021	xx xx/xx/xxxx

PARKA STANDARD F EPI APC 1 (4KA)

M0002823-2

Ensemble : Parka M0002793 + Softshell M0002797



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ensemble : Parka M0002793 + Softshell M0002797
- Parka 2 couches étanchée et doublée
- 2 poches basses avec soufflet sur 1 côté et des chauffe-mains, fermées par rabat pressionné.
- Resserrage des bas de manche par pattes auto-agrippantes.
- Fermeture centrale double curseur sous un rabat pressionné.
- Poche «Napoléon» accessible sans ouvrir la parka.
- Capuche doublée amovible par pressions.
- Ceinture avec cordon élastiqué réglable par boucle stoppeur à l'intérieur des poches chauffe-mains.
- 2 poches intérieures plaquée avec surpoche pour portable fermée par une patte pressionnée.
- Kit d'intégration pour accueillir un softshell.

COMPOSITION

Tissu : 40% Modacrylique / 37% Viscose FR / 22 % Viscose regenerée / 1% Fibres antistatiques
Doublure : 50% Viscose FR / 50% Méta-aramide

COLORIS

Bleu 19-4118

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2	EN 343	EN 14058 (avec le Softshell)
Indice 3	A1 B1 C1 F1	APCI	APCI	4 3 X	1 3 X WP

ENTRETIEN



TAILLES

XS à 3XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 17/05/2021	CB 17/05/2021	LW 22/11/2021	xx xx/xx/xxxx

PARKA MIXTE EPI APC 2 (7KA)

M0002828-2

Ensemble : Parka M0002800 + Softshell M0002796



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Ensemble : Parka M0002795 + Softshell M0002797
- Parka étanchée laminée 2 couches
- Fermeture centrale simple curseur sous un rabat fermé par auto-agrippant
- Capuche doublée amovible par pressions, réglable par auto-agrippant sur le dessus et cordon stoppeur caché sur les côtés
- 2 poches poitrine chauffe main avec liseré rétro
- 2 poches basses à soufflet avec rabat fermé par auto-agrippant
- 1 poche "Napoléon" sous rabat central, zippée côté coeur
- Manches préformées avec serrage des poignets par auto-agrippant.
- Intérieur bas de manche en tissu contrasté vert lime
- Col muni d'un cordon de serrage avec stoppeur dissimulé sous rabat
- Ceinture avec cordon élastiqué au dos et réglable par stoppeurs sur les côtés
- Pictogrammes brodés sur la manche droite en coloris rouge
- Triangles rétro sur le devant et liseré rétro dans le haut du dos
- 2 poches poitrine intérieures avec surpoches pour portable plaquées sur chacune. Une patte pressionnée ferme les 2 poches en une fois
- Kit d'intégration pour accueillir un softshell.

COMPOSITION

Tissu : 35% Modacrylique / 21% Coton / 18% Polyamide / 17% PU / 8% Viscose / 1% Fibres antistatiques
Doublure : 100% Coton FR

COLORIS

Bleu Acier (Pantone® 19-4118 TCX) / Marine (Pantone® 19-4010 TCX) / Vert Lime (Pantone® 13-0550 TCX)

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2	EN 343	EN 14058 avec Softshell
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2	4 3 X	1 3 X WP

ENTRETIEN



TAILLES

XS à 4XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
JC 06/07/2021	CB 17/05/2021	LW 22/11/2021	xx xx/xx/xxxx

SOFTSHELL FEMME EPI - APC 1 (4KA)

M0002797-2



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Devant fermé par fermeture à glissière contrastée vert acide avec curseur jumelé sous rabat central fermé par auto-agrippant.
- Col cheminée.
- Manches préformées.
- Bas de manche élastiqué. Bride pour fixation dans la parka au bas des manches et en haut du dos.
- 2 poches basses latérales passepoilées et chauffe main fermées par auto-agrippant.
- 2 poches intérieures plaquées fermées par auto-agrippant avec 1 surpochette téléphone fermée par pression caché.
- Sous-patte de protection en couleur contrastée du zip devant.
- Softshell doublé en polaire vert lime contrecollée
- Pictogrammes brodés sur la manche droite.
- Nombreuses découpes avec double surpiqûres pour une allure sportswear.
- Triangle rétro (angle d'épaules)
- Liseré rétro (inséré dans le rabat poitrine)
- 2 poches poitrine extérieures horizontales fermées par rabat auto-agrippant.
- 1 poche stylo sur manche gauche fermée par auto agrippant.

COMPOSITION

Tissu : 35% Modacrylique / 21% Coton / 18% Polyamide / 17% PU / 8% Viscose / 1% Fibres antistatiques
 Doublure : 100% Coton

COLORIS

Bleu 19-4118 / Vert Lime

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2	EN 14058
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI	1 2 X WP

ENTRETIEN



TAILLES

XS à 4XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 17/05/2021	CB 17/05/2021	LW 22/11/2021	xx xx/xx/xxxx

SURPANTALON DE PLUIE MIXTE EPI APC 1 (4KA)

M0002798-2



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Le sur pantalon à bretelles complète la parka.
- Les bas de jambes sont dotés de soufflets permettant d'enfiler le sur pantalon sans enlever les chaussures ou bottes.
- Les extrémités de jambes sont partiellement élastiquées et réglables par une patte de serrage.
- La braguette est dotée d'une fermeture à glissière, recouverte par un rabat fermé par auto-agrippant et 1 pression dans le haut.
- Les deux bretelles élastiquées sont réglables et dotées d'un dispositif d'accrochage amovible et de réglage sur le devant.
- Un dispositif élastiqué dans le dos, favorise le confort et l'aisance.
- Toutes les coutures sont étanches.
- Poches sur le côté des jambes
- Bande rétroréfléchissante sur les bas de jambes

COMPOSITION

Tissu : 58% Modacrylique / 37% Coton / 5% Fibres antistatiques + grille de renfort antistatiques membrane polyuréthane
Maille aramide

COLORIS

Bleu 19-4118

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2	EN 343
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APCI	4 3 X

ENTRETIEN



TAILLES

0 à 6

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 17/05/2021	CB 17/05/2021	LW 22/11/2021	xx xx/xx/xxxx

PARKA MIXTE EPI - APC 2 (7KA)

M0002800



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Parka étanchée laminé 2 couches
- Fermeture centrale simple curseur sous un rabat fermé par auto-agrippant
- Capuche doublée amovible par pressions, réglable par auto-agrippant sur le dessus et cordon stoppeur caché sur les côtés
- 2 poches poitrine chauffe main avec liseré rétro
- 2 poches basses à soufflet avec rabat fermé par auto-agrippant
- 1 poche "Napoléon" sous rabat central, zippée côté coeur
- Manches préformées avec serrage des poignets par auto-agrippant.
- Intérieur bas de manche en tissu contrasté vert lime
- Col muni d'un cordon de serrage avec stoppeur dissimulé sous rabat
- Ceinture avec cordon élastiqué au dos et réglable par stoppeurs sur les côtés
- Pictogrammes brodés sur la manche droite en coloris rouge
- Triangles rétro sur le devant et liseré rétro dans le haut du dos
- 2 poches poitrine intérieures avec surpoches pour portable plaquées sur chacune. Une patte pressionnée ferme les 2 poches en une fois

COMPOSITION

Tissu : 35% Modacrylique / 21% Coton / 18% Polyamide/ 17% PU/
8% Viscose / 1% Fibres antistatiques
Doublure : 100% Coton FR

COLORIS

Bleu Acier (Pantone® 19-4118 TCX) / Marine (Pantone® 19-4010 TCX) / Vert Lime (Pantone® 13-0550 TCX)

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 61482-2	EN 343	EN 14058 avec Softshell
Indice 3	A1 B1 C1 F1		APC2	4 3 X	1 3 X WP

ENTRETIEN



TAILLES

XS à 4XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
JC 06/07/2021	CB 17/05/2021	LW 22/11/2021	xx xx/xx/xxxx

PARKA MIXTE TST HTA

M0002801



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Veste de pluie étanche en laminé 2 couches
- Capuche amovible par zip et ajustable permettant le port d'un casque
- Zip central simple curseur montant jusqu'en haut du col, protégé par un double rabat fermé par auto-agrippants
- 2 poches «Napoléon» en poitrine droite et gauche sous rabat central
- 2 grandes poches basses «tempête» plaquées, fermées par rabat auto-agrippant
- Manches montées, poignets réglables par pattes auto-agrippantes et munies d'un coupe vent avec bord-côte.
- Col extérieur haut + col intérieur polaire fermé par auto-agrippant
- Doublure filet
- Triangles rétro sur le haut des épaules devant
- Détails rétroréfléchissants au-dessus des rabats de poches

COMPOSITION

Tissu : Tissu Imper respirant laminé 3 couches
Support 100% Polyester, revêtement 100% PU
Doublure : maille 100% Polyester

COLORIS

Anthracite

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN 343



ENTRETIEN



TAILLES

Standard : XS à 3XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 15/06/2021	CB 15/06/2021	LW 23/11/2021	xx xx/xx/xxxx

COMBINAISON TST HTA

M0002802



Reproduction interdite, copyright et tous droits réservés à Bétrancourt Group

DESCRIPTION

- Combinaison de pluie étanche en laminé 2 couches
- Elle est destinée aux agents ayant besoin d'une protection contre la pluie et le vent au cours d'interventions techniques sécurisées
- Bas de manches ajustables par pattes auto-agrippantes
- Poignets en bord-côte et coupe vent
- Fermeture centrale à glissière protégée par un double rabat auto-agrippant
- Col extérieur haut + col intérieur polaire fermé par auto-agrippant
- Capuche amovible par zip et ajustable permettant le port d'un casque
- Poche à soufflet sur chaque cuisse avec rabat auto-agrippant
- Soufflet bas de jambe avec fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant permettant l'enfilage de bottes
- Triangles rétro sur le haut des épaules devant
- Détails rétroréfléchissants au-dessus des rabats de poches et au niveau de la taille devant
- Colerette
- 2 poches «Napoléon» en poitrine droite et gauche sous rabat central
- Doublure : filet en partie haute et taffetas en partie basse

COMPOSITION

Tissu : Tissu Imper respirant laminé 3 couches
Support 100% Polyester, revêtement 100% PU
Doublure : maille 100% Polyester

COLORIS

Anthracite

NIVEAUX DE PERFORMANCE

EN 343



ENTRETIEN



TAILLES

Standard : XS à 3XL

MONTAGE	RÉDACTION	RELECTURE	INTÉGRATION DT
SV 15/06/2021	CB 15/06/2021	LW 23/11/2021	xx xx/xx/xxxx