

EarPro Poignée 30

S/30/R

Type d'Embout



Standard Conque Rosé



Code Couleur Filtre

Vert 10
Rouge 15
Blanc 20
Violet 25
Jaune 30

Utilisation

3 : Parfaitement adapté
2 : Adapté
1 : Peu adapté
0 : Pas adapté

Référence commerciale :

Type d'embout moulé :

Type filtre / indice atténuation :

Organisme notificateur CE :

N° CE de la certification :

N° CE Version Bleu/Tracer :

EARPRO30_AUDIPACK

Standard Conque Rosé

Poignée Gris

30

INRS 54000 NANCY

0070-742-159-07-04-0047

Sans objet

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	28,0
Moyenne	28,1	25,2	24,5	25,5	27,0	32,4	41,1	36,2	L (dB) :	22,0
Ecart type	7,6	4,5	4,9	4,2	3,0	3,6	4,0	4,9	M (dB) :	24,0
APV	20,5	20,7	19,6	21,3	24,0	28,8	37,1	31,3	H (dB) :	29,0

Courbes de réponse de l'EPI :




Photo Equipement :



Utilisation des brevets :

N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :

N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :

N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N°03292453.2

0

N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :

Pic impulsionnel (LpCmax) :

Leq8h à partir de 92/95 dB(A) Jusqu'à 100/105 dB(A)

LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :

Cordon de liaison de sécurité PVC/SEBS Rupture 2,2Kg :

Adaptateurs moulés sur mesure :

Détectabilité métallique embouts et filtres :

Plastique PVC

Gris

Silicone RTV 40 Sh

Non

Description de l'équipement :


Avec le système Poignée, vous avez la meilleure ergonomie pour une manipulation aisée ! Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. filtre déclinable pour une hygiène facilitée.

Déclipsage du filtre :



Poignée

Contexte métier



Domaine d'activité

