
VESTE DE PLUIE BERMUDES

EN 343 + A1 (2007) EN 343 + A1 (2007) 3 1

EN 471 + A1 (2007)

FICHE PRODUIT





Maille enduite PU soudée haute fréquence = étanchéité absolue.



Capuche intégrée avec visière réglable par cordon de serrage avec bloqueurs.



Poignets coupe-vent.



race	Dos
Référ	rence
VESTEBERMUDJM	■ VESTEBERMUDOM

Entretien _____

_____ Taille _____



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Tissu assemblé par soudure haute fréquence.
- Fermeture centrale à glissière double curseur sous rabat fermé par 6 boutons pressions.
- Capuche intégrée avec une visière et réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs.
- Deux poches basses.
- Un oeillet de ventilation sous les bras.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante et poignets élastiqués à l'intérieur.
- Une patte d'accroche.
- Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 26 400 de 5 cm thermocollés.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTERIEUR

• Maille Nittex Storm enduite PU. Poids: 170 g/m2.

TISSU RETROFLECHISSANT

• Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 400. 60 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

STOCKAGE

La veste de pluie BERMUDES est conditionnée dans un emballage individuel transparent. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C. 25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A). Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.2 - 2.13 - 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN 471 + A1 / 2007 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité à usage professionnel.
- EN 343 + A1 / 2007 pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de Type a été attribuée, par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, Direction Régionale de Lyon, au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

VESTEBERMUD N° 0072/070/162/04/10/0031





ISO 9001 Qualité

E-mail: info@t2s.fr - Site: www.t2s.fr