

PANTALON DE PLUIE BERMUDES



FICHE PRODUIT





Maille enduite PU soudée haute fréquence = étanchéité absolue.



Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.



Bretelles élastiques amovibles et réglables.



Référence	

PANTABERMUDJM PANTABERMUDOM

Entretien —



_____ Taille _____



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Tissu assemblé par soudure haute fréquence.
- Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants.
- Deux passe-mains fermés par un bouton pression.
- · Ceinture élastiquée.
- Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe.
- Braquette fermée par un bouton pression.
- Deux bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 26 400 de 5 cm thermocollées.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTERIEUR

• Maille Nittex Storm enduite PU. Poids: 170 g/m2.

TISSU RETROFLECHISSANT

• Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 400. 60 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

STOCKAGE

Le pantalon de pluie BERMUDES est conditionné dans un emballage individuel transparent. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C. 25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 2A). Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN 471 + A1 / 2007 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité à usage professionnel.
- EN 343 + A1 / 2007 pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de Type a été attribuée, par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, Direction Régionale de Lyon, au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

> **PANTABERMUD** N° 0072/070/162/04/10/0032





T2S - Z.I La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - France Tél.: +33 (0)4 77 53 05 05 - Fax: +33 (0)4 77 53 42 94 E-mail: info@t2s.fr - Site: www.t2s.fr