

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 Juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

**L'INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT**  
Avenue Guy de Collongue  
69134 ECULLY CEDEX

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, en date du 11/08/1992,  
identifié sous le numéro 0072 (publié au JOCE)

attribue

## **L'EXTENSION D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**

**n° 0072/021/162/02/07/0005/EX01 02 07**

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- **Gant de protection**      **365001E**

- **Fabricant :**                    **GROUPE RG**  
38, route de Saint Symphorien d'Ozon  
B.P 257  
69801 SAINT PRIEST CEDEX

- **Demandeur :**                    **GROUPE RG**  
38, route de Saint Symphorien d'Ozon  
B.P 257  
69801 SAINT PRIEST CEDEX

*Cette attestation comporte 3 pages numérotées 1/3, 2/3 et 3/3.*

**- Description :**

Le gant faisant l'objet de la présente attestation est constitué de la manière suivante :

. Il s'agit d'un gant 5 doigts assurant une protection contre les risques mécaniques. Il est réalisé en cuir fleur de bovin hydrofuge, de coloris beige, d'épaisseur 0,9 à 1,1 mm, référence 999007. Il est de coupe américaine, de type poignet, montage jointé, avec pouce palmé et est muni d'un protège-artère réalisé dans le même matériau que la main du gant. Le poignet est réalisé en bord côte blanc contenant du latex de caoutchouc naturel, référence 900326, fournisseur JURINE. Assemblage en fil Polyamide haute ténacité.

. Il n'est pas étanche aux liquides et n'offre de ce fait aucune protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

. Il est fabriqué en tailles 8, 9, 10 et 11.

. Aux dires du fabricant, il contient du latex de caoutchouc naturel, substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

. Il doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

. Aucun entretien n'est préconisé.

**- Les niveaux de performance obtenus sont les suivants :**

**Rapports d'essais N° 970027 du 21/01/1997 ITF, LYC-06-3737 Partie 1 du 28/11/2006, LYC-06-3737 Partie 2 du 28/11/2006, LYC-06-4546 du 24/01/2007 IFTH**

- Selon EN 420 : 2003

Innocuité (pH, Chrome VI, colorants azoïques) :	<b>conforme</b>
Confort et efficacité : Taille :	<b>8 - 9 - 10 - 11*</b>
Dextérité :	<b>niveau 5</b>
Perméabilité à la vapeur d'eau :	<b>X</b>

\* Tailles attribuées à dire d'expert.

- Selon EN 388 : 2003

Résistance à l'abrasion :	<b>niveau 3</b>
Résistance à la coupure par tranchage :	<b>niveau 1</b>
Résistance à la déchirure :	<b>niveau 2</b>
Résistance à la perforation :	<b>niveau 2</b>

- Le **marquage CE** est réalisé par impression sur le dos du gant et se présente de la façon suivante :

Logo ERGOS  
Marquage CE  
365001E  
Taille  
Pictogramme risques mécaniques  
EN 388 **3 1 2 2**  
Symbole du livre ouvert avec *i*

- La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la directive 89/686, paragraphes 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.2 - 3.3 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- . EN 420 : 2003 pour les exigences générales
- . EN 388 : 2003 pour la protection contre les risques mécaniques.

Le modèle objet de cette extension ne diffère du modèle de référence 359001E que par les points suivants :

- Il est réalisé en cuir de coloris beige au lieu de vert
- Il possède un poignet en bord côte au lieu d'être réalisé entièrement en cuir
- Il possède un protège-artère en cuir
- Il ne possède pas de tresse élastique sur le dos

Cette modification ne remet pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de référence.

Ecully, le 07 Février 2007

INSTITUT FRANÇAIS  
TEXTILE - HABILLEMENT *Le Directeur Régional*  
Avenue Guy de Collongue  
69134 ECULLY CEDEX  
Tél. (33) 04 72 86 16 00 - Fax (33) 04 78 43 39 66  
  
*Jacques-Hervé LEVY*

**NOTA :** Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, extrait de certificat d'assurance qualité ...).