

EVOLite® RAL 5012 porte-badge, jugulaire 4 points, CR2 bleu, ventilé, Logo EIFFAGE Génie Civil

Blanc / AJB243-M08-S01-A8608



DESCRIPTION

Casque de sécurité EVOLite® avec un porte-badge en plastique incolore pouvant accueillir une carte d'identité de taille standard. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.

OPTIONS

- Porte-badge porte lampe
- Jugulaire 4 pts
- CR2 Bleu
- Logo latéraux EIFFAGE Génie Civil
- Logo arrière 100% Sécurité
- Couleur RAL 5012

NORMES

EN 397



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Feb 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 50 Joules
	Déformation Latérale Oui		Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Oui
	Température Maximale + 50°C		Température Minimale -40°C
	Calotte en ABS Oui		Recyclable Calotte:
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage crémaillère: Oui		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Oui		Option réfléchissante Monté
	Lunette intégrée Facultatif		Porte-badge Monté
	BSI Kitemark Oui		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Monté
	JSPCheck Oui		Poids du produit 350g
	Tour de tête: 53-64cm		

CARACTÉRISTIQUES



Un confort suprême

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Disponible avec serrage crémaillère Revolution® ou serrage glissière OneTouch™.



Bandes réflechissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réflechissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.



Jugulaire 4 points

Jugulaire 4 points pour casques EVO®. Idéal pour travailler en hauteur. Se relâche automatiquement en cas de force comprise entre 150 et 250



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Feb 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

GAMME

- Arrière
- Côtés



TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)

Lien vers 3D RENDER

- [Lien vers le visuel 3D](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 3 of 3 / Issued 20 Feb 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

