





# Fiche Technique

#### **Description:**

Découvrez la nouvelle casquette de sécurité COVERCAP Surflex®, équipée de la coque SCARAP 3, certifiée conforme à la norme EN 812:2012 pour une protection contre les chocs. Avec une **couvrance totale de 100% grâce à sa coque pleine**, elle convient parfaitement aux **tours de tête supérieurs à la moyenne**. Son design ergonomique intègre une découpe au niveau des oreilles et une visière courte de 3 cm pour une visibilité améliorée.

## LA NOUVELLE CASQUETTE DE SÉCURITÉ COVERCAP : 100% COUVRANCE



## **SISURFLEX**®

## Caractéristiques Techniques

### RÉFÉRENCES

	(5 cm)
Gris	COVC03V03
Blanc	COVC00V03
Jaune HV	COVC05V03
Vert	COVC08V03
Bleu marine	COVC02V03
Orange HV	COVC06V03
Noir	COVC01V03
Rouge	COVC07V03
Bleu royal	COVC10V03

Visière courte



COQUE POIDS BRUT

SCARAP 3 / Rigide et pleine

**185 Grammes** (3 cm)

TAILLE

Unique ajustable (58 - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal

Coque: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

Tissu: 100% Nylon(Origine: Chine)



ENTRETIEN

CARTON

Lavage à  $30^{\circ}$ C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu




Carton de 30 pièces

L 60 cm x I 40 cm x h 30 cm | Poids : 6 kg

Code douanier : 65061000

**Durée de vie à partir de la première utilisation :** 36 mois **Durée de vie à partir de la fabrication :** 60 mois

Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ

**DURÉE DE VIE** 

**DIMENSIONS DU** 

#### Norme EN 812 : 2012

Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754.
 (Télécharger les documents de conformité)

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II. Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

**MARQUAGE** 





En savoir plus sur <u>www.surflex.eu</u> <u>Cliquez ici pour accéder au</u> <u>CATALOGUE 2025</u>