

ONYX



CASQUE DE CHANTIER DOUBLE COQUE AVEC VISIÈRE ESCAMOTABLE INTEGREE

Réf. ONYX



Caractéristiques produit

Casque de chantier double coque ABS avec visière escamotable PC. Design dynamique et sport. 3 bandeaux textile avec 6 points de fixation. Basane éponge. Ajustable tour de tête de 53 à 63 cm avec bouton Rotor One-D. 2 positions possibles du tour de tête (haute/basse) pour un meilleur confort. Sticker rétro-reflechissants. Isolement électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC, protection défaut d'arc électrique classe 1 (GS-ET 29). Visière traitée anti-buée N et anti-rayure K avec protection contre les arc électriques et les projections de métaux en fusion et liquides chauds.

Double coque ABS
Visière polycarbonate

COLOR
Blanc

SIZE
Ajustable

Utilisations produit - Risques



Choc



Électrique



Uv - Ir



Chaleur



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Pétrole / Gaz

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Visière intégrée		Solution compacte et combinée	
	Centre de gravité équilibré	Pour une utilisation prolongée Réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS)	
	Distance confortable entre la visière et le visage de l'utilisateur	Bonne ventilation, évite la buée Compatibilité avec le port de lunettes	
	Verrouillage facile de la visière en deux positions	Sécurité optimale : La visière ne se relève pas ou ne se baisse pas inopinément	
	Zone de préhension visière optimisée	Utilisation et maniabilité garantie avec ou sans gants	
	Reflectivité latérale	Pour des travailleurs plus visibles	
	Système de serrage ergonomique One-D Rotor	Ajustement d'une seule main avec ou sans gants	
	Double coque ABS	Robustesse améliorée, résistance à la déformation latérale: protection accrue	
	Visière remplaçable	Remplacement facile des visières abîmées	
	Clips de maintien pour lampe frontale	Conçu pour fixer une lampe frontale à bandeau élastique	
Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 6 points de fixation et bandeau réglable en position haute ou basse		Meilleure répartition du poids en cas de choc et confort d'utilisation garanti	
	Sac de rangement microfibre	Stockage facile pour une plus grande durée de vie du produit	
Un design moderne inspiré de l'univers du sport offrant une double protection pour les environnements de travail difficile et les			

riques électriques à un prix accessible pour tous les utilisateurs.



Anti-rayures K



Anti-buée N



UV400

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

LD MM: Projections de métal en fusion

-20°C +50°C: Très basses températures - -20°C / +50°C

440VAC: Isolement électrique

EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

CLASSE 0: Casques électriquement isolants - Classe 0

EN166:2001 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

1 AT 8 9 KN: Marquage des oculaires

3 8 9 AT: Marquage des montures

EN170:2002 Filtres pour l'ultraviolet

2C-1.2: échelon

GS-ET 29:2011-05 Exigences additionnelles protection arc électrique.

8-1-0: Marquage des oculaires

Références

Références	Code barre	COLOR	SIZE		
ONYXBJ	3295249228842	Blanc	Ajustable	6	-