



Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 - EN 388 / 03





3133

# 1549 150 PA

#### **CARACTERISTIQUES:**

- Cuir fleur de bovin hydrofuge beige.
- Manchette cuir croûte naturel de 150 MM (existe aussi en manchette 100 MM).
- Protection de l'artère.

#### **TAILLES DISPONIBLES:**

• 7 à 11.

#### Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.
- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

### **CONDITIONNEMMENT:**

Sachet: 10 paires.Carton: 100 paires.

#### **NIVEAUX DES PERFORMANCES:**

Abrasion : 3/4Coupure : 1/5Déchirure : 3/4Perforation : 3/4

## <u>Utilisations recommandées :</u>

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps humide.

#### Innocuité:

 Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.