Target2safety BY T2S

FICHE PRODUIT

PARKA 4 EN 1

SKY

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

3

M à 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

S

EN 343 (2003) + A1 (2007)

3

1

COMBINAISONS POSSIBLES

4 EN 1



SKY + FALCON

4 EN 1

SKY + ROCKET

ENSEMBLE DE PLUIE

SKY + SPEED

LES + PRODUITS



Doublure de propreté.

Poignets avec patte de serrage auto-agrippante.

Col doublé polaire avec une capuche intégrée pour une protection contre les intempéries.



Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure amovible.

RÉFÉRENCE

PARKASKY02ON

PARKASKY02JN

TAILLE

S à 3XL

ENTRETIEN

Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pression.
- Cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET ou du softshell FALCON.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermées par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
- Doublure de propreté taffetas 100% polyester.
- Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m².

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2003) + A1 (2007)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PARKASKY02
N° 033/2018/0497.02

PERSONNALISATION

Poitrine côté coeur

Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

Dos

Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir **du fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER

Papier à recycler

04/09/2020 FT DM 670/07. Photos et textes non contractuels.

T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr
target2safety.fr

Target2safety BY T2S

FICHE PRODUIT

GILET DE FROID

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 3
Avec manches

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2
Sans manches

EN 14058 (2017)
3
3
x
x

ROCKET

COMBINAISON POSSIBLE

4 EN 1

SKY + ROCKET

LES + PRODUITS

Doublure fixe matelassée.

Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.

Poignets bord-côte.

Dos protège-reins.

RÉFÉRENCE

GILAFROCK02ON

GILAFROCK02JN

TAILLE

S à 3XL

ENTRETIEN

Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.
- Doublure fixe matelassée.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Col officier.
- Poignets bord-côte.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
- Dos protège-reins.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat oblique.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm (M à 3XL) ou de 6 cm (S) cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
- Doublure matelassée noire 100% polyester. Poids : 150 g/m².

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection – exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 14058 (2017)** pour la protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

GILAFROCK02
N° 033/2019/1329

PERSONNALISATION

Poitrine côté coeur

Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

Dos

Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir **du fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER

Papier à recycler

04/09/2020 FT DM 671/07. Photos et textes non contractuels.

IMPRIM'VERT®
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 45001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION

T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // E-mail : info@t2s.fr
target2safety.fr

Target2safety BY T2S