



# PF023274000

23274

Manipulation d'outils à main et électroportatifs, montage et assemblage, maintenance et entretien, stockage et entreposage.

## Les incontournables du produit

Type C1: Appropriés aux opérations générales de sauvetage et de lutte contre l'incendie à niveaux de risque relativement faibles, pouvant nécessiter des durées de port prolongées, lors par exemple d'actions d'extinction de feux d'espaces naturels ou d'incendie de formation de végétation telle que forêt, cultures, plantations, herbage ou terres agricoles.



Milieu	Humide	
Protection	Chaud	
Catégorie EPI	3	
Norme	EN 420-4, ISO 15383 (Type 1)	
Taille	6 à 12	
Conditionnement	Sachet de 10 paires	
	Carton de 50 paires	

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

Sécurité – Administration











## PF023274000

23274

### Description

Gants pour sapeurs-pompiers, en fleur de bovin paille, main doublée en tricot para aramide-verre vanisé coton, protège-artère, joncs à la base des doigts, avec manchette en croûte de cuir fermée par bande auto agrippante, élastique de serrage sur le dos.



#### Utilisation

gant de protection pour sapeurs pompiers protégeant la main des blessures lors de la lutte contre l'incendie, en particulier les feux d'espace naturel. Ce gant n'est pas destiné aux interventions impliquant un contact avec des huiles ou des produits chimiques liquides. Le gant ne doit pas être utilisé dans d'autres situations à haut risque, telles que les opérations spécialisées de lutte contre l'incendie. Ce gant ne doit pas être utilisé à proximité d'une machine en mouvement (risque de happement)

#### **Normes**

**EN 420** 

ISO 15383 (Type 1)

### Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Ce gant n'est pas lavable en machine.

Marquage **←** : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0072/076/162/07/11/0053 - Ext. N° 30/07/97

#### Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

<sup>(\*)</sup> Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »



