

## VENICUT 54BL



GANT TRICOT DELTANOCUT®+ - DOUBLE ENDUCTION NITRILE

Réf. VECUT54BL



### Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®+. Double enduction nitrile. Jauge 13.

Support : fibres DELTAnocut®+.

Enduction : 100% nitrile.

#### COULEUR

Bleu Roi-Noir

#### TAILLE

08, 09, 10, 11

### Utilisations produit - Risques



Coupure / Perforation



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Services / Logistique



Pétrole / Gaz

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux

- 1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles
- 2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence

Enduction haute :

- Protection accrue des doigts
- Protection aux huiles
- Robustesse articulaire
- Longévité



Niveau à la coupure 5



Niveau à la coupure D

## Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.  
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016



4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)  
X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)  
4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)  
4: Résistance à la perforation (de 1 à 4)  
D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

## Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT54BL08	3295249211080	Bleu Roi-Noir	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Bleu Roi-Noir	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Bleu Roi-Noir	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Bleu Roi-Noir	11	60	12