



 [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1005041

## MN10 Trépied en Aluminium Miller

Trépied en aluminium Miller, 2 points d'ancrage mobile, pieds autobloquants totalement réglables. Fourni avec poulie. Hauteur 2,10 m



Présentation générale

### Numéro de référence

1005041

### Type de produit

Antichute

### Gamme

Trépieds

### Marque

Miller by Honeywell

### Marque anciennement connue sous le nom de

MILLER

### Industrie

■ Services Publics ■ Télécommunications

### Utilisation du produit

Trépied en aluminium pour espaces confinés.

## MN10 Trépied en Aluminium Miller - 1005041

Le trépied Miller utilisé avec les antichutes et les treuils Miller, constituent des systèmes stables et sûrs de sauvetage et d'accès aux espaces confinés.

Convient aux trous d'homme, aux réservoirs, aux trappes et autres travaux souterrains.

2 points d'ancrage, pieds réglables et autobloquants.

Protection en caoutchouc

Poulie en acier inoxydable incluse

### Caractéristiques & Avantages

#### Caractéristique

Deux points d'ancrage. Fourni avec une poulie.

#### Avantage

Peut être installé par une seule personne, grâce à ses pieds autobloquants totalement réglables, sécurisés par des goupilles de blocage automatiques. Aucune chaîne n'est nécessaire pour sécuriser les pieds, ce qui réduit les risques de trébuchement.

### Descriptif technique

## Dimensions

#### Hauteur

2,10 m totalement déplié. Encombrement des pieds : 1,50 m

## Performances

#### Charge maximum d'utilisation

136 kg

#### Résistance à la rupture

> 10 KN

#### Poids (kg)

15 kg

#### Température d'utilisation

-30°C à +50°C

#### Informations complémentaires

Dimension totalement déplié 2,10 m Dimension totalement replié 1,40 m Points d'ancrage

Acier galvanisé

 Déclaration de conformité CE

Certifications

**EPI catégorie CE**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

333

**Numéro d'attestation**

0082/490/160/09/01/0297

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

**Code EAN**

7312550050415