



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1005149

MI65 Enrouleur à câble MightEvac - 15m

15 m, boîtier antichute avec treuil de sauvetage

MILLER
by Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1005149

Type de produit

Antichute

Gamme

Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

Marque

Miller by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

MILLER

Industrie

• Services Publics • Télécommunications

Utilisation du produit

Boîtier antichute - avec position treuil.

MI65 Enrouleur à câble MightEvac - 15m - 1005149

Utilisé avec le trépied Miller pour constituer des systèmes stables et sûrs de sauvetage et d'accès aux espaces confinés.

Des résultats exceptionnels grâce à un boîtier en acier embouti et un design compact
Témoin de chute.

Equipé d'un mousqueton à vis.

Adaptateur non inclus.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Boîtier antichute - avec position treuil. Utilisé avec le trépied Miller pour constituer des systèmes stables et sûrs de sauvetage et d'accès aux espaces confinés. Témoin de chute. Equipé d'un mousqueton à vis. Adaptateur non inclus.

Avantage

Des résultats exceptionnels grâce à un boîtier en acier embouti et un design compact. Facile à utiliser avec un treuil de sauvetage (haut/bas)

Descriptif technique

Extérieur

carter

Alliage d'aluminium

Câble

Câble galvanisé 4,8 mm

Connecteurs

Mousqueton automatique à émerillon. Matériau: acier chromé Ouverture: 21 mm Résistance à la rupture: > 2000 daN Mousqueton à vis Matériau: acier zingué Ouverture: 17 mm Résistance à la rupture :> 2500 daN

Dimensions

Longueur

710mm

Largeur

320mm

Épaisseur

215mm

Longueur maximale

15m

Intérieur

Mécanisme

Acier inoxydable

Performances

MI65 Enrouleur à câble MightEvac - 15m - 1005149

Poids (kg)

13,500 Kg

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

333

Numéro d'attestation

000542

Certifications

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Photos et images

Code EAN

7312550051498

Conditionnement