

POWERPLANT S3 - MARRON

NORME | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA



DESSCRIPTIF

- Chaussure haute de sécurité
- 2 crochets à laçage rapide
- Tige cuir nubuck résistant à l'eau
- Col matelassé pour un meilleur confort
- Maille évacuant l'humidité
- Embout en acier
- Semelle antiperforation en acier
- Semelle intérieure amovible en PU
- Construction trépointe Goodyear
- Semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
- Talon absorbant l'énergie

COMPOSITION

- Tige : cuir nubuck résistant à l'eau
- Montage : Goodyear
- Embout : acier

AVANTAGES CLIENT

- Flexibilité
- Confort
- Protection des malléoles

LOGISTIQUE

Code Douanier	6403911600
Pays d'origine	CHINE
Longueur Produit (cm)	33
Largeur Produit (cm)	24
Hauteur Produit (cm)	12
Poids Produit (g)	2060
Quantité par Carton	5
Longueur Carton (cm)	65
Largeur Carton (cm)	51
Hauteur Carton (cm)	35
Poids Carton (g)	20600



DOMAINE D'APPLICATION

- Logistique
- Chantier
- Artisanat
- Bâtiment

GENCOD PAR TAILLE

40	044214758142
41	044214758166
42	044214758180
43	044214758203
44	044214758227
45	044214761609
46	044214761616

POWERPLANT S3 - MIEL

NORME | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA



DESSCRIPTIF

- Chaussure haute de sécurité
- 2 crochets à laçage rapide
- Tige cuir nubuck résistant à l'eau
- Col matelassé pour un meilleur confort
- Maille évacuant l'humidité
- Embout en acier
- Semelle antiperforation en acier
- Semelle intérieure amovible en PU
- Construction trépointe Goodyear
- Semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
- Talon absorbant l'énergie

COMPOSITION

- Tige : cuir nubuck résistant à l'eau
- Montage : Goodyear
- Embout : acier

AVANTAGES CLIENT

- Flexibilité
- Confort
- Protection des malléoles

LOGISTIQUE

Code Douanier	6403911600
Pays d'origine	CHINE
Longueur Produit (cm)	33
Largeur Produit (cm)	24
Hauteur Produit (cm)	12
Poids Produit (g)	2060
Quantité par Carton	5
Longueur Carton (cm)	65
Largeur Carton (cm)	51
Hauteur Carton (cm)	35
Poids Carton (g)	20600



DOMAINE D'APPLICATION

- Logistique
- Chantier
- Artisanat
- Bâtiment

GENCOD PAR TAILLE

40	044214748853
41	044214749348
42	044214749362
43	044214751877
44	044214751891
45	044214751914
46	044214751921

POWERPLANT S3 - NOIR

NORME | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA



DESSCRIPTIF

- Chaussure haute de sécurité
- 2 crochets à laçage rapide
- Tige cuir nubuck résistant à l'eau
- Col matelassé pour un meilleur confort
- Maille évacuant l'humidité
- Embout en acier
- Semelle antiperforation en acier
- Semelle intérieure amovible en PU
- Construction trépointe Goodyear
- Semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
- Talon absorbant l'énergie

COMPOSITION

- Tige : cuir nubuck résistant à l'eau
- Montage : Goodyear
- Embout : acier

AVANTAGES CLIENT

- Flexibilité
- Confort
- Protection des malléoles

LOGISTIQUE

Code Douanier	6403911600
Pays d'origine	CHINE
Longueur Produit (cm)	33
Largeur Produit (cm)	24
Hauteur Produit (cm)	12
Poids Produit (g)	2060
Quantité par Carton	5
Longueur Carton (cm)	65
Largeur Carton (cm)	51
Hauteur Carton (cm)	35
Poids Carton (g)	20600



DOMAINE D'APPLICATION

- Logistique
- Chantier
- Artisanat
- Bâtiment

GENCOD PAR TAILLE

40	044214743667
41	044214743681
42	044214743704
43	044214743728
44	044214744961
45	044214748594
46	044214748600
47	801100358004