

PLASTIMO

ACCUEIL(<http://www.plastimo.com/fr/>) > GILET PILOT 165



T PILOT 165

Navigation côtière et hauturière.

Avec sa coupe courte et échancrée, le Pilot 165 est le grand classique des gilets Plastimo, convenant à la plupart des types de navigation de plaisance.

- **Flottabilité** : Catégorie 150 N, flottabilité réelle 165 N (gonflage par bouteille 33 g CO²).
- **Housse extérieure** : coupe courte et échancrée sur les côtés avec col arrondi pour une ergonomie accrue. Tissu souple et résistant avec liseré rétro-réfléchissant.
- **Visibilité du gilet gonflé** : chambre à air jaune + 300 cm² de bandes rétro-réfléchissantes.
- **Sangle dorsale** polypropylène largeur 40 mm : maintient le gilet gonflé bien en place.
- **Fenêtre de visualisation** de l'état de la tête de percussion sur modèles automatiques Pro-Sensor.
- Grille intégrée pour accélérer l'accès de l'eau à la tête de percussion sur modèles hydrostatiques Hammar.



Existe en version XXL pour tour de taille jusqu'à 170 cm.



CE
EN ISO
12402-3
12401

165
Newton

3ans
Garantie



Modèle	Déclenchement	Tour de taille	Couleur	Réf.
PILOT 165 sans harnais	Manuel	130 cm max	Marine	63413
PILOT 165 sans harnais	Manuel	130 cm max	Rouge	63412
PILOT 165 sans harnais	Manuel	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63414
PILOT 165 sans harnais	Automatique	130 cm max	Marine	63419


Modèle	Déclenchement	Tour de taille	Couleur	Réf.
PILOT 165 sans harnais	Automatique	130 cm max	Rouge	63418
PILOT 165 sans harnais	Automatique	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63420
PILOT 165 sans harnais	Automatique	XXL : 170 cm max	Rouge	63436
PILOT 165 sans harnais	Automatique Pro-Sensor avec fenêtre	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63426
PILOT 165 sans harnais	Automatique Pro-Sensor avec fenêtre	130 cm max	Rouge	63424
PILOT 165 sans harnais	Hydrostatique Hammar avec grille	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63432
PILOT 165 sans harnais	Hydrostatique Hammar avec grille	130 cm max	Rouge	63430
PILOT 165 avec harnais	Manuel	130 cm max	Marine	63416
PILOT 165 avec harnais	Manuel	130 cm max	Rouge	63415
PILOT 165 avec harnais	Manuel	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63417
PILOT 165 avec harnais	Automatique	130 cm max	Marine	63422
PILOT 165 avec harnais	Automatique	130 cm max	Rouge	63421
PILOT 165 avec harnais	Automatique	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63423
PILOT 165 avec harnais	Automatique Pro-Sensor avec fenêtre	130 cm max	Rouge	63427
PILOT 165 avec harnais	Automatique Pro-Sensor avec fenêtre	XXL : 170 cm max	Rouge	63437

Modèle	Déclenchement	Tour de taille	Couleur	Réf.
PILOT 165 avec harnais	Automatique Pro-Sensor avec fenêtre	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63429
PILOT 165 avec harnais	Hydrostatique Hammar avec grille	130 cm max	Marine	63434
PILOT 165 avec harnais	Hydrostatique Hammar avec grille	130 cm max	Rouge	63433
PILOT 165 avec harnais	Hydrostatique Hammar avec grille	XXL : 170 cm max	Rouge	63438
PILOT 165 avec harnais	Hydrostatique Hammar avec grille	130 cm max	Noir, avec sous-cutale	63435

/ CARACTÉRISTIQUES

PILOT 165 N	
Utilisation recommandée	Utilisation intensive ou croisière Gilet confortable et résistant.
Performances	Assure le retournement d'une personne équipée d'un ciré en moins de 5 secondes : positionne le porteur même inconscient sur le dos.
Gonflage - déclenchement	<ul style="list-style-type: none"> • Bouteille de CO2 (33 g sur tous gilets adultes) • Tuyau pour gonflage bucal, avec valve anti-retour. • Déclenchement : manuel, automatique, automatique Pro-Sensor ou hydrostatique Hammar. • Témoin de fonctionnement sur les modèles Pro-Sensor et Hammar : un indicateur rouge/vert signale le bon état de fonctionnement de la tête de percussion.
Chambre à air	Chambre à air indépendante, protégée efficacement par une housse extérieure très résistante.

Visibilité du gilet gonflé	Tissu jaune. 300 cm ² de bandes rétro-réfléchissantes.
Housse extérieure	Coupe courte et échancrée sur les côtés avec col arrondi pour une meilleure ergonomie. Liseré rétro-réfléchissant. Fenêtre de visualisation de l'état de la tête de percussion sur modèle automatique Pro-Sensor. Grille pour accélérer l'accès de l'eau sur modèle hydrostatique Hammar.
Sangle dorsale	Maintient le gilet gonflé bien en place. Sangle polypropylène, largeur 40 mm.
Sangle de taille	<ul style="list-style-type: none"> avec harnais EN ISO 12401 : sangle réglable polyester, largeur 46 mm sans harnais : sangle réglable polypropylène, largeur 40 mm Taille standard : pour tour de taille 60-130 cm. Taille XXL : pour tour de taille 130-170 cm.
Bouclerie	<ul style="list-style-type: none"> avec harnais EN ISO 12401 : bouclerie inox 316 L, amagnétique. sans harnais : bouclerie en matériau composite
Poignée de halage	Permet de saisir le naufragé et de le hisser hors de l'eau. Sangle polypropylène, largeur 25 mm.
Sifflet	Sécurisé avec une garcette à l'intérieur du gilet.
Poids du gilet	A partir de 720 grammes (modèle manuel sans harnais)
Options	Sous-cutale : réf. 50524 (livrée d'origine avec les gilets noirs) Choix de longes, de feux de survie et capuche.



Fenêtre pour visualisation de l'état de la tête de percussion Pro-Sensor : La tête de percussion Pro-Sensor comporte un témoin de fonctionnement (vert = gilet opérationnel). En cas de bouteille percée ou dévissée, le témoin se met automatiquement au rouge.



Tête de percussion Pro-Sensor : témoins de fonctionnement (rouge-vert).



Gilet avec harnais EN ISO 12401 : sangle polyester 46 mm et bouclerie inox. Permet de capeler une longe.



Gilet sans harnais : sangle polypropylène 40 mm et bouclerie en matériau composite.

/ DOCUMENTATION TECHNIQUE ET SCHÉMAS

- Notice d'utilisation

[Télécharger](#)

http://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/n/o/notice_pilot_165.pdf

- Attestation CE_PILOT

165N [Télécharger](#)

http://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/a/t/attestation_ce_gilet_pilot_165.pdf

- Comparatif - Choix gilet

gonflable [Télécharger](#)

[http://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/0/1/012-013_tableau_recap - choix gilet gonflable .pdf](http://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/0/1/012-013_tableau_recap_-_choix_gilet_gonflable_.pdf)

/ PRODUITS ASSOCIÉS (OPTIONS, ACCESSOIRES, KITS DE RECHANGE, ...)



SANGLE SOUS-CUTALE

(<http://www.plastimo.com/fr/sangle-sous-cutale.html>)

Réf : 50524

VOIR LE PRODUIT

(<http://www.plastimo.com/fr/sangle-sous-cutale.html>)



KIT DE RECHARGE - GILETS MANUELS

(<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-pour-gilet-manuel.html>)

Réf : 40199

VOIR LE PRODUIT

(<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-pour-gilet-manuel.html>)



KIT DE RECHARGE - GILETS AUTOMATIQUES

(<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-gilet-automatique.html>)

Réf : 40200

VOIR LE PRODUIT

(<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-gilet-automatique.html>)



KIT DE RECHARGE - GILET PILOT 150- 165N PRO-SENSOR

(<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-gilet-pilot-150-165n-pro-sensor.html>)

Réf : 58460

VOIR LE PRODUIT

(<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-gilet-pilot-150-165n-pro-sensor.html>)



KIT DE RECHARGE - GILETS HAMMAR

<http://www.plastimo.com/fr/kits-de-recharge-pour-gilets-automatiques.html>

Réf : 40201

VOIR LE PRODUIT

<http://www.plastimo.com/fr/kits-de-recharge-pour-gilets-automatiques.html>



KIT DE RECHARGE - GILET PILOT 150-165 /EVO 165HAMMAR

<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-pilot-150-165n-hammar.html>

Réf : 58461

VOIR LE PRODUIT

<http://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-pilot-150-165n-hammar.html>