



Diadora Utility

SPEEDY LOW S1PS FO SR SC - ESD MF

Calzatura di sicurezza bassa S1PS

Colore: NERO



Item: 701.182356_80013

Taglie: 35/48

TECNOLOGIE

TPU
PROTECTION

TPU Toe

FIBERGLASS
TOE

Multilayer
Fiberglass Toe

K SOLE



K-Sole
Textile

CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in Action Nubuck, pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretanico protettivo finitura Nubuck. Pannelli laterali in tessuto poliestere. Protezione della punta in TPU. Puntale in Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD. Metal free.

Ideale per

- Logistica
- Impiantistica
- Industria e officina

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle bovina scamosciata rivestita da un film poliuretanico protettivo finitura Nubuck e tessuto poliestere



Plantare

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

PU espanso



Battistrada

PU compatto antiabrasione FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S1PS FO SR SC - ESD MF

Chaussures de sécurité basses S1PS

Couleur: BLACK



Article: 701.182356_80013

Tailles: 35/48

TECHNOLOGIES



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS en Action Nubuck, cuir bovin effet daim habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition Nubuck. Panneaux latéraux en tissu polyester. Protection du bout en TPU. Bout en Multilayer 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh. Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD. Sans Métal.

Idéal pour

- Logistique
- Installations
- Industrie et atelier

CARACTÉRISTIQUE



Tige

cuir bovin effet daim habillé d'un film de protection polyuréthane avec finition Nubuck + tissu polyester



Semelle
de propreté

Semelle de propreté amovible et microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



Semelle
intercalaire

Polyuréthane expansé



Semelle

PU compact anti-abrasion FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S1PS FO SR SC - ESD MF

Calzado de seguridad de caña baja S1PS

Color: BLACK



Artículo: 701.182356_80013

Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile

CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de caña baja S1PS fabricado con Action Nubuck, un ante de vacuno recubierto con una capa protectora de acabado de nobuk. Paneles laterales de tejido de poliéster. Protección de la punta en TPU. Puntera de Multilayer 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Forro de Air Mesh. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD. Sin metal.

Ideal para

- Logística
- Instalaciones
- Industria y Taller

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Ante de vacuno recubierto con una capa protectora de acabado de nobuk + tejido de poliéster



Plantilla

Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos



Entresuela

PU expandido



Suela

PU compacto antiabrasión FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S1PS FO SR SC - ESD MF

S1PS Niedriger Sicherheitsschuh

Farbe: BLACK



Artikel: 701.182356_80013

Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile

ZERTIFIZIERUNGEN



EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Action-Nubuck, Rindsveloursleder mit Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik. Seitenteile aus Polyesterergewebe. Zehenschutz aus TPU. Zehenkappe aus Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

Ideal für

- Logistik
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Rindsveloursleder mit Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik + Polyesterergewebe



Fußbett

Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle



Zwischensohle

Expandiertes PU



Sohle

Abriebfestes kompaktes PU FO SR



Diadora Utility

SPEEDY LOW S1PS FO SR SC - ESD MF

S1PS Low-cut safety shoes

Color: BLACK



Item: 701.182356_80013

Size: 35/48

TECHNOLOGIES



TPU Toe



Multilayer
Fiberglass Toe



K-Sole
Textile

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

S1PS low-cut safety shoes in Action Nubuck, cowhide suede coated in a protective polyurethane film with a Nubuck finish. Polyester side panels. Reinforced TPU toe. 200J Multilayer toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Air Mesh lining. Removable micro-perforated insole in open-cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD. Metal free.

Ideal for

- Logistics
- Plant engineering
- Industry and Workshops

MATERIALS



Upper

Cowhide suede coated in a protective polyurethane film with a Nubuck finish + Polyester



Insole

Removable micro-perforated insole in open-cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon



Midsole

Expanded PU



Sole

Compact abrasion-resistant
FO SR PU