

SHOWA 7565 EBT

Le gant jetable 7565, d'une épaisseur de 0,15 mm et d'une longueur de 295 mm, 100 % nitrile noir, protège contre la pénétration et la projection de produits chimiques. Pour réduire les risques d'allergies et améliorer le confort, le 7565 est exempt de latex, de silicone, de plastifiants et de poudre. Ce gant à usage unique est chloré pour améliorer le confort et réduire l'adhérence. Une finition texturée améliore l'adhérence sans réduire la sensibilité du bout des doigts.



BÉNÉFICES

- Usage unique
- Sans latex
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste à l'eau
- Sensibilité améliorée
- Léger

INDUSTRIES

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Aéronautique |  | Industrie Automobile |
|  | Gants Conformes Aux Normes Alimentaires |  | Mécanique |
|  | Exploitation Minière | | |

CARACTÉRISTIQUES

- 100% nitrile
- Sans silicone
- Chloré
- Sans poudre

RISQUE


- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Risques Chimiques |  | Usage Unique |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

CONTACTEZ-NOUS

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

NORMES ET CERTIFICATS



EMBALLAGE

- 10 • Distributeurs par caisse:
100 • Gants par distributeur:
100 • Gants par caisse: 1000
• Informations sur l'emballage - taille XXL: 90

ÉPAISSEUR

0.15 mm

ÉPAISSEUR AU NIVEAU DU DOIGT

ÉPAISSEUR À LA PAUME

LONGUEUR

295 mm

TACHES ET APPLICATIONS

- Manipulation de pièces complexes
- Manipulation de produits chimiques légers dans l'agriculture et l'horticulture
- Réparation et entretien automobiles
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Horeca
- Mécanique et ingénierie
- Police et défense

REVÊTEMENT

- Nitrile
- Biodégradable

TAILLES

6-7/S | 7-8/M | 8-9/L | 9-10/XL
| 10-11/XXL

MATÉRIAU

COULEUR

- Noir

CONTACTEZ-NOUS

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant dessignes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure dugant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément auxréglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmèlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.

CONTACTEZ-NOUS

SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved