

Protection
respiratoire



uvex i-performance

Un équipement de dernière génération.

Une nouvelle définition de la performance.



L'objectif des produits uvex i-performance est d'accompagner les mouvements naturels du corps humains, de réduire les pressions et de maximiser le confort. Les produits sont systématiquement développés en tenant

compte des dernières avancées en matière de recherche physiologique et des technologies les plus récentes et leurs avantages en terme de performance produit sont mesurables.

uvex silv-Air eco

Suffisamment d'air pour relever tous les défis.

L'uvex silv-Air eco est un masque de protection respiratoire hautement fonctionnel qui offre un confort idéal, même lors d'utilisations prolongées. Le cadre ergonomique du masque doté de zones Flex souples au niveau du menton et du nez s'adapte parfaitement à la forme individuelle du visage et empêche ainsi la formation de buée sur les lunettes de protection.

Le matériau doux et flexible garantit à tout moment une tenue agréable n'exerçant aucune pression. De grandes surfaces de filtres efficaces assurent un maximum de protection et permettent une respiration quasiment naturelle, afin que vos collaborateurs ne soient pas en manque d'air, même dans des conditions difficiles.



Design ergonomique

La forme ergonomique au niveau du nez et du menton reproduit parfaitement l'anatomie humaine et garantit ainsi une tenue agréable.



Lèvre d'étanchéité souple et confortable

La lèvre d'étanchéité souple et confortable s'adapte au visage de manière optimale et empêche la formation de buée sur les lunettes de protection lors de l'expiration.



Système de filtre innovant

La valve à 360° permet une respiration aisée tout en protégeant de façon extrêmement fiable.

uvex silv-Air eco

Durable. Ergonomique. Economique.



uvex silv-Air eco - le développement durable innovant dans la protection des voies respiratoires

Le nouveau système de masque de protection respiratoire uvex silv-Air eco combine haut niveau de confort de port, durabilité et réduction de coûts. Ce système innovant composé d'un support, de brides et de masques garantit une adaptabilité à plusieurs formes de visages et une protection optimale grâce à la compatibilité avec les lunettes de protection uvex.

Durable

La forme innovante 3D au niveau du nez des masques uvex silv-Air eco permet d'éviter le clip nasal en métal. Le masque est aussi sans élastique synthétique jeté habituellement avec chaque masque. La bride peut, comme le support, pour la première fois, être réutilisée plusieurs fois avant d'être changée.

Ergonomique


Le support du masque, souple et adaptable grâce à la technologie des masques uvex 3D offre une plus grande ergonomie et une étanchéité ce qui évite la formation de buée sur les lunettes lors de l'expiration.

Economique

La possibilité de réutiliser le support et la bride, tout comme l'absence de clip nasal offre une solution plus économique par rapport à l'utilisation de masques de protection respiratoires traditionnels jetables.


uvex silv-Air eco friendly-Masks System

Art.-No.	Nom	Contenu
8707.214	uvex silv-Air eco 7213	Set de départ avec - support - 15 masques FFP 2 et - 2 brides
8707.314	uvex silv-Air eco 7313	Set de départ avec - support - 15 masques FFP 3 et - 2 brides
8707.213	uvex silv-Air eco 7213	Recharge avec - 15 masques FFP 2 et - 2 brides
8707.313	uvex silv-Air eco 7313	Recharge avec - 15 masques FFP 3 et - 2 brides



uvex silv-Air e

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP3



uvex silv-Air 7333

uvex 3D silv-Air – la protection des voies respiratoires prend de nouvelles dimensions


Le masque de protection des voies respiratoires hautement fonctionnel s'adapte parfaitement au visage humain. Sa forme ergonomique reprend avec précision les formes de la zone du nez et assure un port agréable et sans pression, même en cas d'utilisation prolongée.

Le matériau flexible et respectueux de la peau avec sa lèvre d'étanchéité intégrale confortable permet un ajustement efficace aux différentes formes de visage. Des filtres efficaces offrant de grandes surfaces de filtration permettent une respiration presque naturelle tout en offrant une protection maximale.

Art.-No.	8707.333
Type	masque coque
	haute performance
	FFP 3 système à trois chambres
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 3




Pour plus d'informations,
installer le lecteur de QR-code
et photographier le code avec
votre smartphone.




Masque - forme nasale

La forme ergonomique de la partie nasale reprend avec précision les contours anatomiques et assure à la fois l'étanchéité et le confort.



Lèvre d'étanchéité

La lèvre d'étanchéité confortable et souple assure un ajustement parfait et évite le dépôt de buée sur les lunettes lors de l'expiration.



Filtres

Les soupapes 360° permettent de respirer facilement tout en protégeant avec une très grande fiabilité.

uvex silv-Air

Guide des normes et produits

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE MATÉRIAU / APPLICATION

PRODUITS	FFP1	FFP2	FFP3
Amiante : travaux de moindre importance, prélèvement d'échantillons			■
Maniement de spores de champignons, bactéries et poudres			■
Poussières contaminées radioactivement			■
Épandage de pesticides (particules)			■
Pose de matériaux d'isolation (p. ex. isolants contenant de la fibre de verre)		■	
Poussière de quartz (travaux de maçonnerie en pierre)		■	
Meulage, découpage, fraisage, perçage, flexage, sciage		■	
Poussière de ciment	■		
Révisions de centrales électriques et nettoyages de filtres		■	
Usinage du bois (chêne et hêtre, bois tropical)			■
Incinération de déchets (dioxine/furane)			■
Poussière de farine (industrie agroalimentaire)	■		
Travaux de démolition de maçonnerie, pierre, béton	■		
Poussière de papier (imprimeries)	■		
Poussières fines de charbon dans les centrales au charbon	■		
Traitement des eaux usées		■	
Industrie minière		■	
Fabrication de batteries			■
Soudage de matériaux en aluminium			■
Brasage, soudage, fondage			■
Petit nettoyage de bâtiments	■		
Usinage des résines et des colles (avec une aération suffisante)		■	
Agents infectieux (contact avec le sang)			■
Réfrigérants lubrifiants (emboutissage, étirage, perçage)		■	
Épandage de produits phytosanitaires (poussières)			■
Cytostatiques (traitement du cancer)			■
Hôpitaux/service des urgences			■
Infections aux bactéries transmises dans l'air (personnel médical, activités impliquant provocation de toux, bronchoscopie, intubation, aspiration)			■
Agriculture/sylviculture		■	
Tri de déchets, recyclage (bactéries, spores, odeurs)		■	

Les classes de filtration indiquées correspondent à des exigences minimales et servent d'orientation générale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier avant toute utilisation si l'appareil de protection respiratoire satisfait les exigences relatives aux substances dangereuses et aux concentrations.

LES FILTRES À PARTICULES SE REPARTISSENT SUR TROIS CLASSES :

- FFP 1** pour les poussières qui n'ont qu'une action ni toxique ni fibrogène ; utilisable jusqu'à 4 fois la valeur seuil respective (VLU*).
- FFP 2** pour les poussières, brouillards et fumées nocifs ou moyennement toxiques ; filtre pour particules solides et liquides à capacité de rétention moyenne. Utilisable jusqu'à 10 fois la valeur seuil respective (VLU*,VME** – voir page 96).
- FFP 3** pour les poussières, brouillards et fumées toxiques ; filtre pour aérosols solides et liquides à grande capacité de rétention. Utilisable jusqu'à une valeur 10 fois supérieure à la valeur seuil respective (VLU*,VME** – voir page 96).

uvex silv-Air

Fonctions et nettoyage



La soupape d'expiration 360° limite de façon sensible la résistance à l'expiration et réduit la production de chaleur et d'humidité dans le masque.



Les masques sont **emballés individuellement** et répondent aux plus hautes exigences en matière d'hygiène.



Lèvre d'étanchéité confort
La lèvre d'étanchéité souple assure une étanchéité fiable et un port agréable.



Carbon inside
La couche de charbon actif intégrée en supplément au filtre réduit les odeurs désagréables.



Clip nasal confort
Le masque est équipé d'un clip nasal de qualité et s'adapte ainsi à chaque individu.



La partie nasale 3D assure l'étanchéité et un port agréable, réduit les fuites et empêche la formation de buée sur les lunettes non traitées.



Sans métal
Le masque ne contient aucun métal et est fabriqué à partir de matériaux parfaitement tolérés par la peau.



Gestion climatique haute performance
Grâce aux deux chambres de filtration reliées entre elles par des soupapes d'inspiration, le masque offre une résistance à la respiration particulièrement faible. La gestion climatique de ce masque haute performance assure un maximum de confort de port.



La fixation par bandeau de serrage 4 points permet un ajustement fiable et individualisé, adapté aux besoins du porteur.



Marquage R
Le masque a fait l'objet de tests prouvant sa réutilisabilité et remplit les conditions de performance exigées pour une utilisation sur plusieurs plages de travail.



Marquage D
Le masque a été soumis au test supplémentaire de résistance à la poussière de dolomite et offre ainsi les meilleures capacités respiratoires, même en cas de forte concentration de poussière et d'utilisation prolongée.



uvex clear

Le pulvérisateur de nettoyage uvex clear est idéal pour le nettoyage des masques silv-Air uvex dits réutilisables.

Vous trouverez de plus amples informations sur la notice d'utilisation des masques de protection des voies respiratoires uvex silv-Air.


Art.-No.	8701.011
Contenu	360 ml
UV	1 flacon

uvex silv-Air

Définition des classes de protection

uvex silv-Air e

FFP 1



FFP 2

Masques coques



FFP 3

Masques coques



Masques coques



uvex silv-Air p

FFP 1

Masques pliables



Masques coques



FFP 2

Masques pliables




Masques coques




FFP 3

Masques pliables



Masques coques



uvex silv-Air FFP 1

Tous les masques de protection respiratoire FFP1 offrent une protection fiable contre les particules solides de matière inertes égale à **4 fois** la valeur seuil (VLU*), particules de 0,2 à 5 µm et sont disponibles avec ou sans soupape.

uvex silv-Air FFP 2

Tous les masques de protection respiratoire FFP2 offrent une protection fiable contre les aérosols faiblement toxiques égale à **10 fois** la valeur seuil (VLU*, VME**), particules < 0,2 µm et sont disponibles avec ou sans soupape.

uvex silv-Air FFP 3

Tous les masques de protection respiratoire FFP3 offrent une protection fiable contre les aérosols toxiques égale à **30 fois** la valeur seuil (VLU*, VME**), particules < 0,2 µm et sont disponibles uniquement avec soupape.

La gamme de protection respiratoire uvex silv-Air protège contre les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées. Elle n'offre pas de protection suffisante contre les gaz et les vapeurs au-delà de la valeur seuil !

Tous les masques de protection respiratoire sont contrôlés et certifiés selon la norme européenne EN 149 visant les « Appareils de protection respiratoire – demi-masques filtrants de protection contre les particules » et répondent aux exigences de la directive UE 89/686/ CEE.

En fonction du pouvoir de filtration et de la fuite, ils sont classés dans les classes de protection P1, P2 ou P3.

* VLU (Valeurs Limites d'Utilisation) : Quantité maximum de contaminants présents dans l'air contre lequel le masque peut être utilisé. Cette valeur est généralement exprimée en un multiple de la concentration autorisée dans l'air.

** VME (Valeur Moyenne d'Exposition) : Concentration moyenne pondérée pour une journée de 8 heures et une semaine de 40 heures sur laquelle il est considéré que la plupart des personnes peuvent être exposées, jour après jour, sans risque pour leur santé. Mesurée en mg/m³ (milligrammes par mètres cubes) pour les particules et en ppm (partie par million) pour les gaz et vapeurs, le plus généralement.



uvex silv-Air e

FFP 2 et FFP 3 · Haute Performance



Matériel filtrant
uvex silv-Air de haute qualité
pour des valeurs
respiratoires optimales

Entaille pour le nez : garantit une étanchéité
idéale pour pratiquement toutes les formes
de nez




uvex silv-Air 7232

- Système haute performance climazone à trois chambres
- Design nouveau, optimisé
- Elastique serre-tête 4 points pour une assise du masque à la fois confortable et sûre
- Barrette nasale flexible adaptable intégrée
- 2 filtres spéciaux avec soupape d'inspiration pour une moindre résistance respiratoire et plus de confort
- Le masque satisfait les exigences du test de colmatage à la poussière de dolomite et présente par conséquent une résistance respiratoire plus faible en cas de longue durée d'utilisation
- Joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour

Art.-No.	8707.232
Type	masque coque haute performance FFP2 système à trois chambres
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 3




uvex silv-Air 7232 : amélioration de la résistance respiratoire d'env. 25 % en comparaison avec silv-Air 7210 et de plus de 40 % par rapport à un produit comparable (FFP2 avec soupape) de la concurrence.




uvex silv-Air 7330

- Système haute performance climazone à trois chambres
- Design nouveau, optimisé
- Elastique serre-tête 4 points pour une assise du masque à la fois confortable et sûre
- Barrette nasale flexible adaptable intégrée
- 2 filtres spéciaux avec soupape d'inspiration pour une moindre résistance respiratoire et plus de confort
- Marquages supplémentaires (R + D) : les masques répondent aussi bien aux exigences relatives à la réutilisabilité (« R ») qu'à celles relatives à la résistance aux poussières (« D » – test de résistance à la poussière de dolomite) et sont donc utilisables pendant plusieurs plages de travail.
- Joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour

Art.-No.	8707.330
Type	masque coque haute performance FFP 3 système à trois chambres
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 3



Fixation flexible 4 points des élastiques serre-tête pour un coulisement commode.



PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Les masques de la classe FFP3 s'utilisent p. ex. pour les travaux de soudage et de brasage, en présence de hautes concentrations de poussières microscopiques très dangereuses et de liaisons chimiques.



Le modèle uvex silv-Air 7330, l'un des tout derniers produits uvex climazone, satisfait les hautes exigences de confort climatique qui sont la marque des produits uvex.

uvex silv-Air p

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP1



Forme tri-dimensionnelle optimisée pour être combinée avec des lunettes de protection.



Bords souples sur tout le pourtour pour un confort de port agréable.



L'élastique serre-tête sans couture évite les points de pression.




Les 4 variantes FFP1 sont entièrement exemptes de métal.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Design nouveau, optimisé
- Bords souples pour un confort de port accru
- Élastique serre-tête sans couture continu pour une assise confortable et sûre du masque
- La soupape d'expiration empêche la chaleur et l'humidité sous le masque
- Compatibilité avec les lunettes de protection grâce au design optimisé dans la zone du nez des masques coques (formations en relief à gauche et à droite du nez)
- Filtre à charbon actif contre les odeurs, les gaz et les vapeurs en deçà de la valeur seuil (uvex silv-Air 7120)

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Les masques de la classe FFP 1 s'utilisent par exemple dans l'industrie agroalimentaire, les carrières et cimenteries, dans le bâtiment et la transformation des résineux.



Masque coque, disponible en option avec filtre à charbon actif contre les odeurs désagréables.

uvex silv-Air p

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP1



uvex silv-Air 8113

Masque pliable FFP1 avec soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port élevé et assise étanche sûre grâce au support nasal adaptable.

Art.-No.	8708.113
Type	masque pliable FFP 1 avec soupape
Coloris	blanc silver
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 8103

Masque pliable FFP1 sans soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port élevé et assise étanche sûre grâce au support nasal adaptable.

Art.-No.	8708.103
Type	masque pliable FFP 1 sans soupape
Coloris	blanc silver
Cond.	boîte de 20



uvex silv-Air 7110

Masque coque FFP1 avec soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port optimal grâce à sa forme ergonomique et son utilisation possible avec des lunettes.

Art.-No.	8707.110
Type	masque coque FFP 1 avec soupape
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 7100

Masque coque FFP1 sans soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Ce masque exempt de plastique et de métaux garantit à l'utilisateur un confort maximal.

Art.-No.	8707.100
Type	masque coque FFP 1 sans soupape
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 20



uvex silv-Air p

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP2




Large élastique serre-tête coulissant pour une répartition uniforme de la pression.



Bord souple pour un confort de port élevé.



Grâce à sa forme ergonomique, sans agrafe métallique ni joint d'étanchéité, le masque coque est parfaitement ajusté.



Masque coque disponible en option avec filtre à charbon actif contre les odeurs désagréables.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Design nouveau, optimisé
- Bords souples pour un confort de port accru
- Élastique serre-tête sans couture continu pour une assise confortable et sûre du masque
- Conçu sans pièces en plastique ou en métal (masque coque)
- La soupape d'expiration réduit la chaleur et l'humidité sous le masque
- Masque satisfaisant les exigences du test de colmatage à la poussière de dolomite
- Compatibilité avec lunettes de protection grâce au design optimisé dans la zone du nez des masques coques (formations en relief à gauche et à droite du nez)
- Filtre à charbon actif contre les odeurs, les gaz et les vapeurs en deçà de la valeur seuil (uvex silv-Air 7220)

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Les masques de la classe FFP2 s'utilisent par exemple dans l'industrie minière, l'industrie métallique, les chantiers navals et la transformation du bois.

uvex silv-Air p

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP2



uvex silv-Air 8213

Masque pliable FFP2 avec soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port élevé et assise étanche sûre grâce au support nasal adaptable.

Art.-No.	8708.213
Type	masque pliable FFP 2 avec soupape
Coloris	blanc silver
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 8203

Masque pliable FFP2 sans soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port élevé et assise étanche sûre grâce au support nasal adaptable.

Art.-No.	8708.203
Type	masque pliable FFP 2 sans soupape
Coloris	blanc silver
Cond.	boîte de 20



uvex silv-Air 7210

Masque coque FFP2 avec soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port optimal grâce à sa forme ergonomique et son utilisation possible avec des lunettes.

Art.-No.	8707.210
Type	masque coque FFP 2 avec soupape
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 7200

Masque coque FFP2 sans soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Ce masque exempt de plastique et de métaux garantit à l'utilisateur un confort maximal.

Art.-No.	8707.200
Type	masque coque FFP 2 sans soupape
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 20



uvex silv-Air p

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP3



uvex silv-Air 8313

Masque pliable FFP3 avec soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port élevé et assise étanche sûre grâce au support nasal adaptable.

Art.-No.	8708.313
Type	masque pliable FFP 3 avec soupape
Coloris	blanc silver
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 7310

Masque coque FFP3 avec soupape d'expiration. Nouveau design. Forme optimisée. Confort de port optimal grâce à sa forme ergonomique et son utilisation possible avec des lunettes.

Art.-No.	8707.310
Type	masque coque FFP 3 avec soupape
Coloris	gris silver
Cond.	boîte de 5



uvex silv-Air c

Masque de protection respiratoire



uvex silv-Air c


	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Masques pliables	 3100	 3110	 3200	 3210	 3220	 3310	
Masques coques	 2100	 2110	 2200	 2210	 2220	 2310	 2312

uvex silv-Air c

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP 1 et FFP2

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE uvex silv-Air c


- La conception ergonomique est optimisée
- Les bords sont souples pour un meilleur confort de port
- Le bandeau de serrage intégral permet un ajustement confortable et fiable du masque
- La soupape d'expiration réduit l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque
- Le clip nasal est réglable pour un ajustement individuel
- Le masque répond aux exigences du test de résistance à la poussière de dolomite
- Compatible avec les lunettes de protection uvex
- La demi-lèvre d'étanchéité assure à la fois l'étanchéité et le confort de port
- Le filtre au charbon actif est disponible pour les masques FFP 2 (uvex silv-Air c 2220)



Le clip nasal réglable assure un ajustement individuel et une étanchéité maximale.



Les bords souples permettent d'éviter les zones de pression.



Le bandeau de serrage intégral peut être adapté aux habitudes de port spécifiques.



La soupape ouvrable à 360° assure une moindre résistance à l'expiration et un climat agréable à l'intérieur du masque.



La demi-lèvre d'étanchéité assure à la fois une meilleure étanchéité et un plus grand confort de port.

uvex silv-Air c

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP1



uvex silv-Air 3100

Masque pliable FFP 1 sans soupape.

Art.-No.	8733.100
Type	masque pliable FFP 1 sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 30



uvex silv-Air 3110

Masque pliable FFP 1 avec soupape.

Art.-No.	8733.110
Type	masque pliable FFP 1 avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 2100

Masque coque FFP 1 sans soupape.

Art.-No.	8732.100
Type	masque coque FFP 1 sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 20



uvex silv-Air 2110

Masque coque FFP 1 avec soupape.

Art.-No.	8732.110
Type	masque coque FFP 1 avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air c


Masque de protection respiratoire classe de protection FFP2

uvex silv-Air 3200 · 3210 · 3220

Masques pliables FFP 2 avec ou sans soupape, une variante supplémentaire avec soupape et revêtement carbone.

uvex silv-Air 3200	
Art.-No.	8733.200
Type	masque pliable FFP 2
	sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 30

uvex silv-Air 3210	
Art.-No.	8733.210
Type	masque pliable FFP 2
	avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 3220	
Art.-No.	8733.220
Type	masque pliable FFP 2
	avec soupape
	et revêtement carbone
Coloris	argent
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3210


uvex silv-Air 3220

uvex silv-Air 2200 · 2210 · 2220

Masques coques FFP 2 avec ou sans soupape, une variante supplémentaire avec soupape et revêtement carbone.

uvex silv-Air 2200	
Art.-No.	8732.200
Type	masque coque FFP 2
	sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 20

uvex silv-Air 2210	
Art.-No.	8732.210
Type	masque coque FFP 2
	avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 2220	
Art.-No.	8732.220
Type	masque coque FFP 2
	avec soupape
	et revêtement carbone
Coloris	argent
Cond.	boîte de 15



uvex silv-Air 2200



uvex silv-Air 2220



uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air c

Masque de protection respiratoire classe de protection FFP3



uvex silv-Air 3310

- Un design innovant avec forme optimisée
- Bords souples pour garantir un plus grand confort
- Le bandeau de serrage est facilement ajustable et garantit un haut niveau de confort de port
- La soupape d'expiration facilite les échanges d'air et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque.
- Le pince-nez réglable assure un ajustement individuel parfait
- Le masque satisfait les exigences du test de colmatage à la poussière de dolomie (D)
- Compatible avec les lunettes de protection uvex

Art.-No.	8733.310
Type	masque pliable FFP 3 avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15



Le pince nez réglable assure une protection optimale quelque soit la morphologie du porteur.



Le système de bride coulissante est facile à ajuster et offre un confort optimal au porteur.



Les bords souples permettent d'éviter les zones de pression.




uvex silv-Air 2310

- Un design innovant avec forme optimisée
- Bords souples pour garantir un plus grand confort
- Élastique serre-tête 4 points
- pour une assise du masque à la fois confortable et sûre
- La soupape d'expiration facilite les échanges d'air et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque
- Le pince-nez réglable assure un ajustement individuel parfait
- Le masque satisfait les exigences du test de colmatage à la poussière de dolomie (D)
- Compatible avec les lunettes de protection uvex
- Joint d'étanchéité intégral pour un confort renforcé et un haut niveau de confort de port

Art.-No.	8732.310
Type	masque coque FFP 3 avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15

Version adaptée aux visages étroits

Art.-No.	8732.312
Type	masque coque FFP3 avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	boîte de 15



La soupape ouvrable à 360° assure une moindre résistance à l'expiration et un climat agréable à l'intérieur du masque.

Le joint intégral d'étanchéité assure un excellent confort et un positionnement parfait.



L'élastique serre tête à 4 points permet un bon ajustement et un confort optimal.





Le clip nasal réglable assure un ajustement individuel et une étanchéité maximale.



Les bords souples permettent d'éviter les zones de pression.



Compatibilité parfaite

Possibilité de combinaisons entre les masques de protection respiratoire uvex silv-Air et les lunettes de protection uvex					
	A voir en page	Masques pliables FFP 1, FFP 2, FFP 3	Masques coques FFP 1, FFP 2, FFP 3	Masques coques FFP 2, FFP 3	Masques coques FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	92 – 97		7333	7232, 7330	
uvex silv-Air p	98 – 102	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210	7310	
uvex silv-Air c	104 – 107	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310	2100, 2110, 2200, 2210, 2220
 uvex i-3	18	☒	☐	☐	☐
 uvex pheos	19	☒	☒	☒	☒
 uvex i-vo	23	☒	☒	☐	☒
 uvex super fit	22	☒	☒	☒	☐
 uvex super OTG	28	☒	☒	☒	☒
 uvex super f OTG					
 uvex astrospec 2.0	26	☒	☐	☒	☒
 uvex skyguard NT	29	☒	☒	☐	☒
 uvex carbonvision					
 uvex ultrasonic	30	☒	☒	☐	☐
 uvex ultravision	31	☒	☒	☒	☒

☒ combinaison optimale ☐ combinaison correcte