

NÉOPRÈNE FLOCKÉ



921 921/38

Gants sans support en néoprène.









- · Industrie chimique.
- · Industries de l'aérospatial et de l'automobile.
- · Nettoyage industriel.
- · Agriculture.

921

- · Néoprène 100% pour une meilleure résistance chimique.
- \cdot Réf. 921/38: longueur additionnelle pour une meilleure protection.
- $\cdot \, {\sf Flockage \; pour \; un \; meilleur \; confort.}$
- · Additifs bactéricides.
- · Doublure en coton absorbante.

caractéristiques

- · Cat III. Fabriqués sous strict contrôle qualité.
- · Le néoprène protège contre un plus grand nombre de produits chimiques.
- · Emballage exclusif en sachets individuels brochables pour les points de vente.

921-921/38	Lettre d'Identification	NIVEAU EN 374.3 (Perméation) NIVEAU 3	
Méthanol	A		
Acétone	В	NIVEAU 3	
Acétonitrile	C	NIVEAU 1	
Acétate d'Ethyle	I	NIVEAU 3	
n-Heptane	J	NIVEAU 2	
Acide sulfurique 96%	L	NIVEAU 4	
Hydroxyde de sodium 40%	K	NIVEAU 6	

altérer les performances offertes.

Méthanol	A	NIVEAU 3
Acétone	В	NIVEAU 3
Acétonitrile	C	NIVEAU 1
Acétate d'Ethyle	I	NIVEAU 3
n-Heptane	J	NIVEAU 2
Acide sulfurique 96%	L	NIVEAU 4
Hydroxyde de sodium 40%	K	NIVEAU 6

921/38

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
921 FRONTIER 75	Nid d'abeilles	Noir	0,70 mm	30 cm	7 - 7 ^{1/2} 8 - 8 ^{1/2} 9 - 9 ^{1/2} 10 - 10 ^{1/2}	12 paires/paquet 144 paires/carton
921/38 FRONTIER 75	Pastilles		0,78 mm	38 cm		