

Information produit uvex ultravision

	LES POINTS FORTS ▪ Lunette-masque panoramique au design ergonomique avec vision latérale non restreinte ▪ Protection parfaite contre les projections chimiques, les intrusions de poussières ▪ Convient aux porteurs de lunettes de vue
---	---

Domaines d'utilisation:

- Risque de projection de particules solides, poussières
- Risques de projections de produits chimiques, de liquides (notamment version acétate 9301.714)
- Protection contre les gaz : version 9301.603

Versions disponibles en acétate:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.714 translucide acétate anti-buée EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FN CE W 166 34 F CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.716 translucide acétate anti-buée EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FN CE W 166 34 F CE Version bord mousse

Oculaires de remplacement acétate:

Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9300.517 acétate anti-buée EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 FN CE
---	--

Avertissement : les oculaires en acétate ne sont pas compatibles avec les montures équipées à l'origine d'oculaires en polycarbonate et inversement !

Versions disponibles en polycarbonate:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.105 translucide PC incolore / uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.116 translucide PC incolore / uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 34 B CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.605 translucide PC incolore / uvex supravision plus EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Version : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.813 translucide PC incolore / uvex supravision excellence Livré avec 2 films pelables EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 349 B CE
 Version étanche aux gaz	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.613 jaune PC incolore / uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 W 1 B9KN CE W 166 3459 B CE
 Version étanche aux gaz	Référence : Coloris monture : Oculaires : Version : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.603 rouge PC incolore / uvex supravision excellence 100% hermétique EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE W 166 3459 B CE

Oculaires de remplacement polycarbonate:

Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9301.255 PC incolore / uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE
Référence : Version : Conditionnement :	9300.316 Films de remplacement incolore Livrés par 10

Avertissement : les oculaires en acétate ne sont pas compatibles avec les montures équipées à l'origine d'oculaires en polycarbonate et inversement !

Masque uvex ultravision acétate avec set de fixation sur casque:

 (coquilles anti-bruit non-incluses)	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9301.544 Incolore Acétate incolore / UV 2-1,2 anti-buée EN 166 + EN 170 2-1,2 W 1 B9KN CE W 166 34 F CE Compatible avec les coquilles anti-bruit uvex K1H et uvex K2H Pour un montage du masque ultrasonique 9302.510 sans coquille anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.
--	--	---

Accessoires compatibles :

 Protège face FACEGUARD	Référence : Coloris : Norme : Marquage :	9301.318 (uvex ultravision faceguard seul) Translucide EN 166 W.166.B.CE
	Référence : Marquage :	9301.555 (ensemble uvex ultravision faceguard + masque ultravision) 2C-1,2 W 1 B9KN CE <i>S'adapte facilement sur tous les masques 9301 ultravision en PC. Ventilé, relevable, compatible avec le port d'un masque de protection respiratoire.</i>
	Référence : Coloris : Norme : Marquage :	9301.317 (protège face seul) Translucide EN 166 W.166.B.CE <i>S'adapte facilement sur tous les masques 9301 ultravision. Ventilation nasale avec mousse filtrante.</i>

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
Monture souple en PVC - Forme ergonomique - Coussinet au niveau du nez	➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection
Système de ventilation indirecte : - assure un environnement non-irritant aux yeux - réduit le risque de formation de buée	➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
Ecran panoramique : - vision latérale dégagée - compatible avec le port de lunette de vue	➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
Ecran facilement interchangeable : - allongement de la durée d'utilisation de la monture Référence écran de remplacement : - acétate : 9301.517 - PC : 9301.255	➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
Traitement uvex supravision excellence - anti-buée intérieur DURABLE et permanent - anti-rayure extérieur	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
Pont de nez spécifique / traitement : compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée	➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté