uvex

uvex u-cap • 9794



LES POINTS FORTS


- Casquette anti-heurt recouverte de tissu 100% coton et tissu mesh alvéolé (excellente ventilation)
- Design ergonomique, sportif
- Bords et passe-poils de la coiffe réfléchissants
- Coque de protection très innovante, robuste et articulée, en plastique ABS pour un meilleur confort au porter et assurant une excellente respirabilité
- Sa forme permet le port confortable d'un protecteur anti-bruit

Recommandation:

Cette casquette répond à la norme **EN 812**; elle ne peut être utilisée dans les zones de travaux nécessitant le port d'un casque de protection au titre de la norme EN 397.

Versions disponibles:

uvex u-cap anthracite style armadillo, visière longue ou courte





uvex u-cap anthracite u-style, visière longue ou courte



Référence : 9794.310 Coloris : **Anthracite**

Type de fermeture : Double ajustement par boucle plastique et bande

velcro

Visière : Visière longue
Version : u-style
Taille : 55-64 cm
Norme : EN 812

Conditionnement: 25

Référence : 9794.311
Coloris : Anthracite

Type de fermeture : Double ajustement par boucle plastique et bande

velcro

Visière : Visière courte

Version : u-style
Taille : 55-64 cm
Norme : EN 812
Conditionnement : 25

uvex u-cap Haute Visibilité style armadillo, visière longue

Conditionnement:



Référence : 9794.800

Coloris : Jaune Haute Visibilité

Type de fermeture : Double ajustement par boucle plastique et bande

velcro

Visière : Visière longue
Version : Style armadillo
Taille : 55-64 cm
Normes : EN 812

EN 471 (Vêtements professionnels haute visibilité)

25

Référence: 9794.900

Coloris : Orange Haute visibilité

Type de fermeture : Double ajustement par boucle plastique et bande

velcro

Visière : Visière longue
Version : Style armadillo
Taille : 55-64 cm

Normes: EN 812

EN 471 (Vêtements professionnels haute visibilité)

Conditionnement: 25

Normalisation:

DIN EN 812 (Laboratoire de certification DGUV – Allemagne - n° CE 0299) EN 471 vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel

uvex

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
*		DEIVEL TOLO
	 Ventilation Tissus mesh alvéolé Coque de protection articulée 	Excellente respirabilité
	Coussinet de confort intérieur	
	Composé d'une couche de matériau non-tissé absorbant, d'une mousse supplémentaire de protection aux chocs, le tout enveloppé dans un tissu mesh alvéolé hyper-respirant	 Confort et contact avec la tête très agréable
The control of the co	Compatibilité Sa forme permet le port confortable d'un protecteur anti-bruit.	Protection optimale garantie
	Fermeture	
Livex 1	Double ajustement par boucle plastique et bande velcro (tailles 55 à 64cm)	 Le réglage peut se faire rapidement, de façon sûre et individuelle
IIV _B X	Version Haute Visibilité	
	Bandeau rétro-réfléchissant complémentaire conforme à la norme EN 471 (Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel)	Meilleure visibilité