CASQUE MONTEUR EVOLITE

MICRO VISIÈRE - SERRAGE CRÉMAILLÈRE

CODE PRODUIT: AJC240-00 - 00

L'EVOLITE MONTEUR POSSÈDE UNE VISIÈRE COURTE AINSI QU'UNE JUGULAIRE 4 POINTS

FICHE TECHNIQUE

CALOTTE: ABS Haute résistance avec

stabilisateur d'UV

PROTECTION DE LA TÊTE

CONSIGNES D'UTILISATION

Enfilez le casque sur votre tête et ajustez le serrage pour assurer un bon maintien sur la tête

Pour une protection adaptée, le casque doit être porté avec la visière tournée vers l'avant du visage

Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre taille de tête

BASANE ANTI SUDATION EN CHAMLON: Coton égyptien avec enduit poreux en PU pour absorption maximale de la sueur. PH neutre, testé dermatologiquement

COIFFE:

Serrage et clips en HDPE, lanières en polyester

SERRAGE CRÉMAILLÈRE:

La nouvelle molette JSP
Evolution est un système ergonomique développé
pour favoriser le confort
d'utilisation et le maintien sur la
tête en toute sécurité







CONFORMITE

Conforme aux normes EN397, EN50365 et ANSIZ89

EN 50365 casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

EC Certificat Numéro 0279, délivré par BSI Product Certification

La version avec réflectifs CR2 est conforme aux exigences de performances de l'EN12899

Conforme aux performances de résistance aux projections de métal en fusion

Conforme aux performances d'isolation électriques

Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très confortable

Disponible en version ventilé ou non ventilé. Disponible avec une visière standard ou micro visière

Personnalisation au(x) logo(s) de l'entreprise par tampographie

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nettoyez le dessus du casque à l'eau chaude avec du savon et séchez à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocké à l'abri des rayons directs du soleil

Le casque doit être entreposé à l'écart de tout produit chimique et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes



















CASQUE MONTEUR EVOLITE

MICRO VISIÈRE - SERRAGE CRÉMAILLÈRE

CODE PRODUIT: AJC240-00 - 00

EVOLITE MONTEUR COMBINE LES CARACTÉRISTIQUES DE L'EVOLITE AVEC UNE JUGULAIRE HARNAIS 4 POINTS

FICHE **TECHNIQUE**

PROTECTION DE LA TÊTE

DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 10

Poids: 3.2Kg (Approx.)



POINTS FORTS DU CASQUE

| NORMES EN | EN397 EN50365 | Oui Oui |
|---------------------------------|--|---|
| PERFORMANCE | Résistance à l'impact Déformation latérale Isolation Electrique | Oui 50 Joules Oui Oui: EN397 440V EN50365 1000V |
| RESISTANCE TEM- PERATURE | Métal en fusion (MM) +50°C -30°C | Oui Oui Oui |
| MATERIAUX DE LA CALOTTE | ABS Recyclable Stabilisateur d'UV | Oui Oui Oui |
| MATERIAUX HARNAIS | HDPE Textile | Oui Oui |
| OPTIONS | Accessoires universels Option CR2 Réflectifs Lunettes de protection Micro Visière | Oui Oui Oui Oui |
| OPTION DU SYSTEME HARNAIS | JSP 3D Serrage crémaillère 6 pts | Oui Oui Oui |
| HARNAIS | 4 pts 2 pts | Oui Oui |
| OPTIONS DU LOGO | Frontal Arrière Latéral Minimum de commande Marquage individuel | Oui Oui Oui 10 Oui |

DIMENSIONS DU CASOUE

Taille: 530 - 640mm

Poids: 299g (Approx.)



COULEUR DES CASQUES

Remplacer les 2 espaces du code produit par les chiffres correspondant à la couleur sélectionnée





02 Yellow 03 Green





05 Blue







08 Orange

LIMITES D'UTILISATION

Le casque protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

Le harnais, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles. En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

JSP attire l'attention des utilisateurs de ses casques du danger de modifier ou retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant



















