


|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Univers</b>      | Professionnel              |
| <b>Type</b>         | Verticalité                |
| <b>Famille</b>      | Antichutes mobiles         |
| <b>Sous-famille</b> | Antichute mobile sur corde |



## ASAP®

Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. L'ASAP peut également être associé à une longue absorbeur d'énergie ASAP'SORBER pour travailler à distance de la corde.



En utilisation normale, l'antichute mobile ASAP se déplace librement sur la corde afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements.



En cas de mouvement brusque (chute, glissade, descente non contrôlée...), l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur.

---

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Descriptif court</b> | Antichute mobile sur corde |
|-------------------------|----------------------------|

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Argumentaire</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Protection permanente contre les chutes :<ul style="list-style-type: none"><li>- arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées,</li><li>- fonctionne sur corde verticale ou oblique,</li><li>- se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute.</li></ul></li><li>• Simple à utiliser et efficace :<ul style="list-style-type: none"><li>- se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas sans aucune intervention manuelle,</li><li>- s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde,</li><li>- peut être associé à une longe absorbeur d'énergie ASAP'SORBER pour travailler à distance de la corde.</li></ul></li><li>• Livré avec un mousqueton à verrouillage automatique OK TRIACT-LOCK.</li></ul> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spécifications</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Matière(s): aluminium, acier inoxydable</li><li>• Certification(s): CE EN 353-2, CE EN 12841 type A, EAC</li><li>• Poids : 370 g (295 g pour ASAP et 75 g pour OK TRIACT-LOCK)</li></ul> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Spécifications par référence

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Référence(s)          | B71AAA        |
| Made in               | FR            |
| Garantie              | 3 ans         |
| Conditionnement       | 1             |
| Regroupement standard | 6             |
| EAN                   | 3342540097605 |

---

|                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit(s) associé(s) | ASAP'SORBER<br>OK<br>AVAO® BOD version européenne<br>AVAO® BOD version internationale<br>AVAO® BOD FAST version européenne<br>AVAO® BOD FAST version internationale<br>NEWTON FAST JAK<br>AXIS 11 mm |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|