CABANA S1P

RÉF. 5712 GRIS

POINTURES: 36-48



NORMES C€

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

• Dessus :	. cuir croûte velours perforé gris
• Matelassage :	mousse
• Doublure avant pie	ed:textile NTA
• Soufflet / languette	e :cuir / mousse / textile
• Doublure quartier	:textile
• Fermeture :	lacets
• Embout :	composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige • Semelle d'usure :polyuréthane • Semelle intermédiaire :polyuréthane • Semelle anti-perforation : composite SMS+ • Semelle de propreté :SENSATION
- Date limite d'utilisation : date de péremption • Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION









- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport









- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Chaussure amagnétique



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire



