

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Descendeurs
Sous-famille	Descendeurs auto-freinants



I'D S

Le descendeur auto-freinant I'D S est principalement destiné à l'accès difficile. Il est muni d'une poignée multifonction permettant de contrôler sa vitesse de descente, de se positionner au poste de travail sans clé d'arrêt et de se déplacer avec fluidité sur un plan incliné ou à l'horizontal. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le cliquet de verrouillage limite le risque de perdre l'appareil et facilite les passages de fractionnements.



Le bouton de la poignée multifonction permet de se déplacer, de manière fluide, sur les surfaces horizontales ou sur les plans inclinés.



La gâchette témoin d'erreur réduit le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde dans l'appareil. La vis de verrouillage du flasque mobile permet d'intégrer l'I'D S dans un kit de secours.

Descriptif court Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique

Argumentaire

- Poignée multifonction permettant, selon la situation :
 - de libérer la corde et contrôler la descente avec la main sur le brin libre,
 - de se déplacer plus facilement sur un plan incliné ou à l'horizontal (grâce au bouton de la poignée),
 - de s'immobiliser au poste de travail sans clé d'arrêt.
- Fonction anti-panique qui se déclenche si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée : freine, puis stoppe automatiquement la descente.
- Gâchette témoin d'erreur pour limiter le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde. La forme de la gâchette est conçue pour améliorer le coulisement de la corde lors de la remontée.
- Dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile pour rendre l'appareil imperdable, tout en facilitant l'installation de la corde lors du passage de fractionnements.
- Came pivotante pour ravalier plus facilement le mou d'une corde. Permet également de rendre un système de mouflage réversible et d'effectuer de courtes remontées sur corde (en ajoutant une pédale FOOTAPE ou FOOTCORD et une poignée bloqueur ASCENSION).
- Vis permettant de verrouiller le flasque mobile afin d'intégrer l'I'D S dans les kits de secours.
- Descente de charge lourde jusqu'à 250 kg (usage réservé aux utilisateurs experts, consulter la notice technique de l'appareil sur www.petzl.com).
- Disponible en deux couleurs : jaune et noir.

Spécifications

- Diamètre de corde min.: 10mm
 - Diamètre de corde max.: 11,5mm
 - Poids: 530g
 - Certification(s): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, NFPA 1983 Technical Use, EAC
-

Spécifications par référence

Référence(s)	D200S0	D200SN
		
Couleur(s)	jaune	noir
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	6	6
EAN	3342540079359	3342540079366

Produit(s) associé(s) AXIS 11 mm
 PARALLEL 10,5 mm
 ASCENSION
 FOOTAPE
 CORDEX PLUS