


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes avec absorbeur d'énergie pour antichute mobile ASAP



ASAP'SORBER

La longe ASAP'SORBER se connecte à l'antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK pour permettre à l'utilisateur de travailler à distance de la corde afin de la protéger pendant les phases de travail. Elle est équipée d'un absorbeur d'énergie à déchirement situé dans une pochette en tissu avec zip de fermeture pour le protéger de l'abrasion tout en permettant le contrôle périodique. Cette longe est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute.



Permet d'éloigner la corde afin de la protéger pendant les phases de travail.

Descriptif court	Longe avec absorbeur d'énergie pour ASAP ou ASAP LOCK
-------------------------	---

Argumentaire	• Relie l'antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK au harnais. • Permet à l'utilisateur d'éloigner la corde afin de : - libérer la zone de travail, - protéger la corde des outils coupants et de la projection de métaux en fusion. • Absorbe l'énergie en cas de chute par déchirement de coutures spécifiques. • Disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute. • Pochette en tissu avec zip de fermeture pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur. • Extrémités munies de STRING pour maintenir le connecteur en position et protéger la sangle de l'abrasion. • Disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute.
---------------------	---

Spécifications	• Matière(s): polyamide, polyester • Certification(s): CE EN 355, EAC
-----------------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	L71AA 20	L71AA 40
		
Longueur de la sangle	20 cm	40 cm
Poids	75 g	105 g
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	10	20
EAN	3342540098176	3342540098183

Pièce(s) détachée(s) STRING

Produit(s) associé(s) ASAP®
ASAP® LOCK
OK
AXIS 11 mm
PARALLEL 10,5 mm