

**UTILISATION :**

**Casque industriel d'électricien avec écran facial intégré.  
Protection contre les chocs, coque isolée 1 000V alternatif, et protection du visage aux projections de métal en fusion et à l'énergie d'un arc électrique.**

**GAMME :**

- **MO-185-BL : casque blanc avec écran facial intégré**
- **MO-185-BLM : casque blanc avec écran facial intégré et mentonnière**
- **MO-185-R : casque rouge avec écran facial intégré**
- **MO-185-J : casque jaune avec écran facial intégré**
- **MO-185-B : casque bleu avec écran facial intégré**

**CARACTERISTIQUES :**

- **Coque : Tenue de la coque aux impacts mécaniques et permet un isolement de la tête sur contact électrique 1 000V alternatif**
  - EN 397 440V
  - EN 50365 isolement 1000V alternatif, 1500V continu
  - Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI)
  - Calotte en polypropylène haute densité.
  - Couleur : blanc ; autres couleurs disponibles : rouge, jaune, bleu.
  - Jugulaire en textile, quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture par « clip »
  - Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la profondeur pour assurer un réglage précis
  - Taille réglable de 52 à 66cm par mollette
  - Durée d'utilisation recommandée : 5 ans
  
- **Ecran facial : Protection de la face, tenue à l'impact de métal en fusion, à l'énergie et la chaleur d'un arc électrique :**
  - CEI 61482-1-2 classe 1 (4kA-500ms-distance 300mm - Energie 3.48 cal/cm<sup>2</sup>)
  - GS-ET 29
  - EN 166 / EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (Protection anti U.V)
  - Classe optique : 2.
  - Résistance mécanique : B.
  - Protection contre l'arc électrique du court-circuit : 8.
  - Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayure et anti-buée
  - Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
  
- **Casque certifié  par Certotticca : certificat n° 02041**

**Poids : 736 gr.**

**ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE :**

- M-882677 : Nouvel écran facial de rechange
- M-882671 : Ensemble coiffe + Jugulaire de rechange avec mentonnière
- M-881836 : Bandeau frontal molletonné de rechange
- M-881838 : Velcro rouge et blanc pour casque pour identification du Chargé de Travaux.



- M-87384 : Housse de protection molletonnée pour casque



- MS-124 : lampe frontale à 5 Leds avec bandeau amovible et support pour casque.

