

PARKA / VESTE DE PLUIE ANNAPURNA®

FICHE PRODUIT

EN ISO 20471 (2013)



3
25 cycles

M à XXXL

EN ISO 20471 (2013)



2
25 cycles

S

EN 343 + A1 (2007)



3
3

EN 14058 (2004)



3
3
2
x
x

Avec doublure amovible

FROID

MARK &
SCRATCH



Les + produits



Manches préformées.



Capuche skipper.



Col et poches doublées.



Face

Dos

Référence

PARKAANNAP4OM

PARKAANNAP4RM

PARKAANNAP4JM

PARKAANNAP4RG

PARKAANNAP4JV

Entretien



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

Taille

S / M / L / XL / XXL / XXXL

t2s®
griffe de sécurité

FIT & ZIP



Gilet

ANNAPURNA

Gilet

NEPAL

Blouson

HIMALAYA

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches préformées.
- Doublure fixe en maille ajourée.
- Fermeture centrale à glissière double curseur, sous rabat central fermé par cinq auto-agrippants.
- Fit&Zip : Système de fermeture à glissière, patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ANNAPURNA ou NEPAL ou du blouson Softshell HIMALAYA.
- Col doublé Micromink.
- Deux poches passepoilées avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
- Capuche amovible et doublée avec une visière renforcée, réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Mentonnière.
- Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.
- Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.
- Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétro réfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousus.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTERIEUR

- Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse. Poids : 200 g/m².

DOUBLURE

- Maille ajourée 100% polyester. Poids : 110 g/m².
- Doublure Micromink grise 100% polyester. Poids : 235 g/m².

TISSU RETROFLECHISSANT

- Tissu rétro réfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

STOCKAGE

La parka / veste de pluie ANNAPURNA est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.
25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 2A).
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 20471 / 2013** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 14058 / 2004** pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- **EN 343 + A1 / 2007** pour la protection contre la pluie.

GILET DE FROID

ANNAPURNA®

FICHE PRODUIT

EN ISO 20471 (2013)



Avec manches

EN ISO 20471 (2013)



Sans manches

FROID

MARK & SCRATCH



Les + produits



Manches préformées amovibles.



Doublure fixe polaire.



Poches doublées.



Face



Dos

Référence

GILAFANNAP2OM

GILAFANNAP2RM

GILAFANNAP2JM

GILAFANNAP2RG

GILAFANNAP2JV

t2s
griffe de sécurité

FIT & ZIP



Parka
ANNAPURNA

Parka
NEPAL

Entretien



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

Taille

S / M / L / XL / XXL / XXXL

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches amovibles préformées doublées taffetas.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible sous double passepoil.
- Doublure fixe polaire.
- Col doublé Micromink.
- Deux poches doublées Micromink fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat.
- Une poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
- Fit&Zip : Patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka ANNAPURNA ou NEPAL.
- Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.
- Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétro réfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousus.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTERIEUR

- Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse. Poids : 200 g/m².

DOUBLURE

- Polaire grise 100% polyester. Poids : 260 g/m².
- Doublure Micromink grise 100% polyester. Poids : 235 g/m².

TISSU RETROFLECHISSANT

- Tissu rétro réfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 méthode 2A).

STOCKAGE

Le gilet de froid ANNAPURNA est conditionné dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.
25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 2A).
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 20471 / 2013 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

