













Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/02/24/0336 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

THERMOTOUCH

GANT PROTECTION FROID



EPI de catégorie 2

Gant jauge 15 polyamide bleu et doublure bouclette acrylique jauge 7 pour faire face au froid et à la chaleur. Enduction nitrile mousse noire en paume et bouts de doigts avec fonction tactile intégrée pour pouvoir garder les gants en toutes conditions. Poignet élastiqué pour un maintien optimal.

EN 388	EN388:2016 +A1:2018
	<u>Niveaux :</u>
Résistance à l'abrasion :	
Résistance à la coupure par tranchage :	
Résistance à la déchirure :	
Résistance à la perforation :	
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	X

EN 407	EN407:2020
	<u>Niveaux :</u>
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

EN 511	EN511 :2006
	Niveaux :
Résistance au froid convectif :	X
Résistance au froid de contact :	
Imperméabilité :	X

Tailles	Conditionnements
7 – 8 – 9 – 10 – 11	Sachet de 12 – Carton de 120

LES + PRODUITS

SECTEURS CONCERNES

LES + PRODUITS



CONFORT



DEXTERITE



RESISTANCE



Tous secteurs





LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com

TEL: +352 26 49 36 07 FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com