

VENICUT 59



GANT TRICOT DELTANOCUT®+ - PAUME ENDUITE PU
Réf. VECUT59



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®+. Enduction PU sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Gant : Fibre haute performance Deltanocut®+
Enduction : 100% polyuréthane

COULEUR

Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



COUPURE/PERFORATION



USURE



BTP/CONSTRUCTION
SERVICES/LOGISTIQUE



SECOND-OEUVRE/ARTISANS



INDUSTRIE LÉGÈRE



Les + Produits - Bénéfices utilisateur

DELTAAnocut® +
Niveau 5 à la coupure

Finesse du toucher
Texture très douce permet un grand confort
toute la journée



Enduction polyuréthane :

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Souplesse et dextérité
- Respirabilité

Sans DMF
Lavable

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité



EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 4: Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 5: Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
- 4: Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 3: Résistance à la perforation (de 0 à 4)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT59NO07	3295249170813	Noir	07	60	12
VECUT59NO08	3295249170820	Noir	08	60	12
VECUT59NO09	3295249170837	Noir	09	60	12
VECUT59NO10	3295249170844	Noir	10	60	12
VECUT59NO11	3295249170851	Noir	11	60	12