



Protection des mains

BOREE VV901

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, doté d'une très bonne respirabilité pour les travaux polyvalents



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

- Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
- Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie minière
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
3131X



Protection des mains

BOREE VV901

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, doté d'une très bonne respirabilité pour les travaux polyvalents

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir synthétique / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	7, 9
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



BOREE VV901

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, doté d'une très bonne respirabilité pour les travaux polyvalents

Gants de protection

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
VV901JA07	Jaune-gris-noir	07	BOREE VV901	3295249178987	13295249178984	60	12	4.9 kg
VV901JA09	Jaune-gris-noir	09	BOREE VV901	3295249178994	13295249178991	60	12	6.2 kg