



CODE ARTICLE: 2095010

POWERCOAT® 950-10 Mix-Color

Nettoyage industriel, travaux de maintenance, traitement de surface en industrie, ponçage, décapage. Industrie du bois.

Présentation générale

Reference Number

2095010

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Chimique

Line

Industrie chimique lourde

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Nettoyage industriel
- Pétrochimie
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Agriculture
- Maintenance

Utilisation du produit

Nettoyage industriel, travaux de maintenance, traitement de surface en industrie, ponçage, décapage. Industrie du bois.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant néoprène /latex non supporté double trempé
Intérieur flocké coton
Finition diamant

Avantage

CONFORT

Le latex naturel apporte une excellente souplesse.
L'intérieur flocké coton offre un meilleur confort à l'utilisateur et facilite l'enfilage.
La finition diamant est adaptée pour les préhensions sèches et humides.

RESISTANCE

Le mélange néoprène / latex rend ce gant adapté à une large gamme de produits chimiques.
Le double trempage apporte l'assurance d'un niveau de protection chimique et mécanique supérieur.

SECURITE

Gant de catégorie III pour l'assurance d'un suivi de qualité constant.
La manchette apporte une protection complémentaire au niveau de l'avant bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : III Risques irréversibles
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques EN 374-03 Risques chimiques

DESCRIPTIF :

Gant néoprène /latex non supporté double trempé
Intérieur flocké coton
Finition diamant

Technologie des produits

Gants Trempés

Glove/liner color

Bleu et jaune

Type de revêtement

Néoprène, latex et coton

Longueur

32 cm

Épaisseur

0,72 mm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Packaging Label**Étiquetage**

CE SPERIAN
2095010 XX
EN 420
EN 374-2
EN 388 : 4121

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

3

Attestation EC

EC Attestation

Numéro d'attestation

En attente du N° de certification

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: POWERCOAT® 950-10 Mix-Color

Référence: 2095010

Norme(s): EN 374-2, EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 07/03/2013

Par: Eric Puille

Division: Gants

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com