







# FICHE TECHNIQUE

Protection Auditive

Bouchons d'Oreilles Jetables JACKSON SAFETY\* H10

Pays de vente: Europe, Moyen Orient et Afrique

Codes: 67210, 25708,

67212

Statut: En vente Date: Mars 2011

Version: 3

### PRODUIT FINI

Classification Conformité

Valeur d'atténuation des bruits selon la norme européenne :

colon la monnio caropcolino					
SNR	31	dB			
Н	32	dB			
М	28	dB			
В	25	dB			

Diamètre nominal: 6 à 11mm Poids: 0.5gr par bouchon

Instructions d'utilisation: Merci de suivre la notice d'utilisation fournie dans chaque paquet pour utiliser au mieux ces protections auditives.

**Protections Auditives Jetables** 

Normes: Marquage CE. EN 352-2: 2002 (Europe)

Code 67210, 25708



Code 67212: Avec cordelette











Valeur
complémentaire
d'atténuation
des bruits selon la
norme EN 352-2:
2002 ( $\alpha$ =1)

Atténuation des bruits selon la norme européenne								
Fréquence	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	dB	28.6	32.6	36.5	36.4	33.8	45.5	46.8
Protection attendue	dB	21.8	23.6	26.0	26.8	29.8	41.1	42.0
Atténuation minimum (*)	dB	5	8	10	12	12	12	12

(\*) Valeur minimum d'atténuation exigée par la norme EN 352-2: 2002 (4.3.6)

CONDITIONNEMENT						
Présentation	en sachet poly facile	illes sont emballées par paire à ouvrir. Boîte distributrice en ation inclue dans le carton	Bouchons d'oreilles dans le sac en vrac à utiliser avec distributeur JACKSON * SECURITE (25709)			
Code produit	67210	67212	25708			
Paires par carton	200	100	500			
Carton par caisse	8	8	4			

#### **CARACTERISTIQUES AVANTAGES** Bouchons d'Oreilles en mousse de Améliore le confort lors d'une utilisation prolongée. polyuréthane Insertion facilité, s'adapte à la forme du canal auditif Sans latex, silicone ou phtalates Réduit le risque d'allergies et/ou de réactions toxiques Visibles de loin pour un meilleur contrôle de l'utilisation des Couleur Orange Chaque paire est emballée protections auditives individuellement dans un distributeur Distribution hygiénique même installé dans des zones de en carton fixable au mur (sans 25708) production poussiéreuses Disponible avec cordelette Réduit les risques de manipulation quand les protections sont occasionnellement retirées

# **INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES UTILISATEURS**

Ce produit peut être porté à tout moment dans un environnement bruyant. Les protections auditives doivent être utilisées, ajustées et maintenues en respectant les instructions fournies dans le carton. Si les recommandations ne sont pas suivies, la protection offerte par le produit pourrait s'en trouver amoindrie. Ce produit pourrait être endommagé par certaines substances chimiques; évitez l'utilisation d'agents (comme les solvants ou autre désinfectants) connus comme étant dangereux pour l'utilisateur et/ou pour les protections auditives. Inspectez-les régulièrement pour repérer les éventuels accros ou fissures et remplacez-les si les prestations du produit semblent affectées.

Les protections auditives avec cordelette ne doivent pas être utilisées dans un lieu où il y a un risque que le cordon soit accroché pendant l'utilisation.

## RAPPORT DE CONFIDENTIALITE

Les informations mentionnées ci-dessus sont la propriété de Kimberly-Clark. Des copies de cette fiche technique sont la propriété de Kimberly-Clark et ne doivent être réalisées qu'en cas de nécessité absolue. Toutes les copies, comme ce document, sont considérées comme secret industriel.









FICHE TECHNIQUE

Protection Auditive

Bouchons d'Oreilles Jetables JACKSON SAFETY\* H10

Pays de vente: Europe, Moyen Orient et Afrique

Codes:

67210, 25708,

67212

Statut: En vente

Date: Mars 2011

Version: 3