COMBINAISON SPP BLANCHE

Réf. 42106 (42102, 42103, 42104, 42105)

FICHE TECHNIQUE





TAILLES

Taille	Réf.	Code barres
М	42102	3435241421029
L	42103	3435241421036
XL	42104	3435241421043
XXL	42105	3435241424050
XXXL	42106	3435241441065

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Combinaison en polypropylène, SPP 40 g/m²
- Cagoule avec élastique de serrage
- Couleur : blanc

- Fermeture à glissière avec rabat
- Élastiques de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Légèreté
- Usage court
- Fermeture à rabat
- Cagoule avec élastique

- Confort
- Serrage aux extrémités et à la taille
- Résistance à l'abrasion selon EN530 : 2/6, soit 100 cycles

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Visiteur
- Industrie agro-alimentaire
- Hygiène

- Travaux de nettoyage et de manutention
- Conditionnement, Emballage
- Travaux salissants

CONDITIONNEMENT

Sachet individuel

• Carton de 50 combinaisons

NORMALISATION

Cette combinaison est conforme aux dispositions de l'annexe II figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail conformément à l'article R;4312-6 dudit code et, le cas échéant, à la norme EN530 conformément à l'article R4311-12 du code du travail.



Exigences pour les combinaisons de protection cat. I :

- PH
- Ergonomie
- Innocuité

EURO PROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - FRANCE