

## FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

**552.00.00.97-150**

N° d'attestation CE de type

**N°0068/ETI-DPI/129-2007**

Date de l'attestation

**21/12/2007**

|                                                                                   |                            |                                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                            | Marquage de l'oculaire             | <b>U 1 FT</b>                        |
|                                                                                   |                            | Matière de l'oculaire              | <b>Polycarbonate</b>                 |
|                                                                                   |                            | Transmission de la lumière visible | <b>91,20%</b>                        |
|                                                                                   |                            | Teinte                             | <b>Incolore</b>                      |
|                                                                                   |                            | Traitement anti-rayures            | <b>Oui</b>                           |
|                                                                                   |                            | Traitement anti-buée               | <b>Non</b>                           |
|                                                                                   |                            | Autre traitement                   | <b>Loupe vision de près</b>          |
| Marquage droit                                                                    | <b>U EN166 FT CE</b>       | Epaisseur (mm)                     | <b>2,2mm</b>                         |
| Couleur monture                                                                   | <b>Bleu mat</b>            | Courbure de l'oculaire             | <b>Base 8</b>                        |
| Type de monture                                                                   | <b>Lunettes à branches</b> | Classe optique                     | <b>1</b>                             |
| Champ visuel                                                                      | <b>180°</b>                | Numéro de code                     | <b>-</b>                             |
| Rég. longueur des branches                                                        | <b>Par armatures métal</b> | Matériau monture                   | <b>Nylon</b>                         |
| Rég. Inclinaison des branches                                                     | <b>Par armatures métal</b> | Pont nasal                         | <b>Nez souple anti-glisse</b>        |
| Système de ventilation                                                            | <b>-</b>                   | Note:                              | <b>Plaquettes jumelées réglables</b> |
| Poids total en g.                                                                 | <b>29g.</b>                |                                    |                                      |

### Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168

| Marquage de référence                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lunettes loupes à double-foyers intégrés, addition +1.50</b>                    |           |
| <b>Existe également en addition +2.00 et +2.50</b>                                 |           |
| <b>Usage général et projections mécaniques (meulage, fraisage, usinage...)</b>     |           |
| • Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible                    |           |
| • Qualité optique classe 1 pour port permanent                                     | <b>1</b>  |
| • Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)         | <b>FT</b> |
| • Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces                            |           |
|                                                                                    |           |
|                                                                                    |           |
|                                                                                    |           |
|                                                                                    |           |
|                                                                                    |           |
|                                                                                    |           |
|                                                                                    |           |
| <b>Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.</b> |           |

## Déclaration de conformité CE

Le fabricant

**UNIVET S.r.l.**  
**Via Giovanni Prati, 87**  
**I-25086 REZZATO BS**

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

### **Lunettes de protection**

Référence

**552.00.00.97-150**

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
- est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

**N°0068/ETI-DPI/129-2007**

délivré le:

**21/12/2007**

par:

**M. MASINI Srl** (organisme notifié n°0068)  
**Istituto di ricerche e collaudi**  
**Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia**

Administrateur Unique

Ing. Armando PORTESI



Brescia,

**28/01/2011**

# Attestation CE de type

Lunettes de protection UNIVET



## ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l.

Sede Amm. e Lab.: Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Milano - Via S. Eufemia, 2 - C.F. e P.IVA 0086221015  
Tel. 02/930.15.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: [www.istitutomasini.it](http://www.istitutomasini.it) - E-Mail: [istitutomasini@istitutomasini.it](mailto:istitutomasini@istitutomasini.it)

Organismo Notificato n° 0068 - *Notified Body n° 0068*

### ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

**N° 0068/ETI-DPI/129-2007**

in accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE)  
*according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC)*

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE.  
Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1.

*The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/686/EEC.  
The requirements for the validity are reported in annex 1.*

|                                                                  |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RICHIEDENTE/COSTRUTTORE:</b><br><i>Applicant/Manufacturer</i> | <b>UNIVET S.r.l.</b><br>Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY                             |
| <b>SEDE PRODUTTIVA:</b><br><i>Production and offices</i>         | Via G. Prati, 87 - 25086 REZZATO (BS)                                                        |
| <b>PRODOTTI:</b><br><i>Product(s)</i>                            | <b>Dispositivo di protezione degli occhi (occhiali)</b><br><i>Eye-protector (spectacles)</i> |
| <b>CLASSE DPI:</b><br><i>PPE Category</i>                        | II                                                                                           |
| <b>IDENTIFICAZIONE/Identification:</b>                           | 552                                                                                          |
| <b>VARIANTI/Variations:</b>                                      | Vedi elenco in allegato 1- <i>see list as in annex 1</i>                                     |
| <b>NORME DI RIFERIMENTO:</b><br><i>reference standards</i>       | UNI EN 166(2004), UNI EN 170(2003)                                                           |

Il presente Certificato è composto anche da n.2 allegati - *This Certificate has also n.2 annexes.*

Il presente attestato è riproducibile solo nella sua stesura integrale - *This Certificate can be reproduced only in full.*

Data- *Date*: 21 Dicembre/December 2007



Responsabile SCP/SQ-Head of PQS/CS Sector  
P.I. Gabriele Luaidi



Il Direttore / Technical Manager  
Dr. Ing. Daniele Zerbi