

ENSEMBLE VESTE ET PANTALON RIO TINTO - METALFUS (ALUMINIUM EN FUSION) ____



Veste Code wwdun15 Pantalon Code WWDUN16

DESCRIPTION

Veste:

Col officier maintenu fermé par pression.

Fermeture devant par boutons pressions sous patte. Manches montées, poignets resserables par pressions. 2 poches poitrine intérieures, rabats fermés par pressions. Empiècements devant et dos coloris contrasté, l'empiècement dos sert d'aérateur et permet une meilleure circulation de l'air.

Bandes mixtes non feu autour des bras, poitrine/dos.

Pantalons:

Forme classique.

Ceinture 5 passants, élastiquée sur les cotés. Braguette pressions non apparents et sans contact avec la peau.

2 poches prises dans la couture des cotés, ouvertures maintenues fermées par rabats.

1 poche cuisse plaquée jambe droite, rabat velcro. Bas des jambes doublés.

TAILLE

- Vestes: de 36 à 74 dans trois statures: 158/170, 170/182, 182/194
- Pantalons: de 36 à 74 dans trois statures: 158/170, 170/182, 182/194

- Sergé 50% viscose ignifugée, 30% laine, 20% polyamide de 365g/m2 pour le tissu de base.
- Toile 54% coton, 45% modacrylique de 155g/m2 pour la doublure intérieure des bas de jambes.

UTILISATION

Attention : la veste et son pantalon dédié doivent être portés en ensemble.

Portés séparément, même de courte durée, l'utilisateur n'est pas protégé et les articles ne répondent alors à aucune norme.

En aucun cas, le pantalon ne doit être mis à l'intérieur des bottes et/

En aucun cas, la veste ne doit être portée à l'intérieur du pantalon. Les rabats des poches (Veste et pantalon) doivent toujours être maintenus fermés et aucun objet ne doit entraver cette fermeture. Si foulard ou écharpe sont portés, ils ne doivent absolument pas dépasser du col et doivent permettre sa bonne fermeture, maintenue par le bouton pression dédié.

Cet ensemble veste + pantalon est destiné à protéger son porteur des éclaboussures d'aluminium et/ou de fonte en fusion. Il offre également une protection contre la propagation à la flamme, des expositions à la chaleur par rayonnement, par convection ou par contact.

NORMALISATION CE

L'ensemble veste + pantalon est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et homologué aux normes ci-dessous :

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 11612: 2008, A1, B1, C1, D3, E3

C'est un ensemble de protection de catégorie III

ENTRETIEN - STOCKAGE

Ces articles doivent être stockés dans des locaux secs et bien aérés. Il n'y a pas de date de péremption. La date de fabrication sera mentionnée sur l'étiquette des articles.









