



 [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1032179

Honeywell Millennia 2G

Millennia 2G

Monture : Noire

Oculaire : Incolore, traitement Fogban

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1032179

Type de produit

Protection oculaire et faciale

Gamme

Lunettes

Ligne

Verre unique

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Énergie ou électricité
- Industries alimentaires
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Laboratoire
- Logistique
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Offshore
- Services
- Construction navale
- Télécommunications
- Industries textiles
- Transport
- Services collectifs
- Industries du bois

Utilisation du produit

Lunettes à usage professionnel.

Utilisation : Pour une utilisation en intérieur, où une protection oculaire est nécessaire contre les risques les plus courants (par exemple, protection contre les impacts) et où la buée est un problème. Filtre >99,9 % des rayons UV jusqu'à 385 nm.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Simplicité : « Portez-les et c'est parti ! »

Avantage

Les modèles Millennia 2G intègrent la catégorie « Portez-les et c'est parti ! » de Honeywell, conçue pour celles et ceux qui aiment travailler en toute tranquillité, sans avoir à se préoccuper de l'ajustement ou des pièces mobiles de leurs lunettes. Nul besoin de se soucier de la longueur ou de la hauteur des branches ou encore du réglage du pont de nez. Il vous suffit de sortir le produit de son emballage, de le porter et de vous concentrer sur votre travail !

Caractéristique

Confort

Avantage

La matière de la monture est plus douce et plus souple pour davantage de confort au niveau des tempes et des oreilles dans le cadre d'une utilisation tout au long de la journée.

Caractéristique

Meilleure protection des yeux et des pommettes

Avantage

Couvre les yeux et les zones périphériques afin de protéger les utilisateurs contre les particules, poussières et autres risques d'impact. La protection oculaire renforcée enveloppe les zones périphériques afin de prévenir le risque de projections de particules. Un élément de type « rebord » a été ajouté le long des sourcils afin d'empêcher la poussière de passer derrière la monture et de pénétrer dans les yeux.

Caractéristique

Champ de vision plus large

Avantage

Offre une vue panoramique pour une plus large vision périphérique et de face durant le travail. Moins d'interruptions du champ de vision causés par la monture, qui se révèlent être à l'origine de nombreuses plaintes des utilisateurs souhaitant regarder vers la gauche ou vers la droite, au-dessus et en-dessous, afin de voir clairement dans toutes les directions.

Caractéristique

Stabilité et confort au niveau du nez

Avantage

Les plaquettes nasales confortables permettent d'éviter que les lunettes ne glissent et n'obligent ainsi l'utilisateur à les remettre en place tout au long de sa journée de travail.

Caractéristique

Monture sport, plus moderne

Avantage

Design simple, classique et sport à la fois, incitant les utilisateurs à porter leur équipement en toute conformité

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitement de l'oculaire

Traitement Fogban

Oculaires de remplacement

Non

Couleur de la monture

Noire avec rayures bleues

Matière de la monture

Nylon

Diélectrique

Oui

Type de branche

Mastoïde

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1

Numéro de certificat CE

C1570.1HON

Attestation CE

 Certificat de conformité CE Millennia 2G

Numéro d'attestation

C1570.1HON

Certifications

- EN C1570.1HON

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe

Substance > 0,1 %

Nom de la substance

Numéro CAS

No Substance Content

 Déclaration de conformité CE

Brochure Millennia 2G

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_p

Documentation

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

Informations complémentaires

Accessoires

Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

Pièces & Accessoires

Code EAN

7312550321799

Code UPC/Boîte

17312550321796

Code UPC/Étui

27312550321793.

Étui de conditionnement individuel spécial

Sac plastique transparent

Unité de mesure

unité

Quantité par boîte/kit/étui

10

Quantité par carton

200/emballage

Quantités minimales à commander

10

Pays d'origine

Taiwan

Conditionnement

ECS GmbH * Obere Bahnstraße 74 * 73431 Aalen

SPERIAN Eye & Face Protection, Inc.
Dr. Peter Hones
Michelle Laramée / Senior Project Leader
10, Thurber Blvd.

SMITHFIELD, RI 02917
USA

Your correspondence:
Dr. Bernhard Schmitz (sbn)
ECS GmbH - European
Certification Service
Obere Bahnstraße 74
73431 AALEN / GERMANY
Tel. +49 7361 9757396
Fax. +49 7361 5562434
email: bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de
131204_sbn brief SPERIAN.doc

Aalen, 04/12/13

Procedure 1153-ECS-13 MILLENNIA 2G -family for UV & sunglare filtering action

Hello and best regards from Aalen, Germany!

We are going to continuously working and probably to finishing the file 1153-ECS-13, the testing, assessment and certification of one type / three variants of MILLENNIA 2G eye-protection spectacles providing UV and sunglare filtering action. Please find herein the test report and the revised EC-type examination certificate C1570.3HON. Please check all the documents very carefully and let us know any comments - also if there is a need for corrections.

Thank you for your order; we hope that we performed all the measurements, the assessments and the certification to your very satisfaction. And we are looking forward for new contacts and orders.

If you need any further information and/or if you got any further question, please do not hesitate and contact me immediately.


Dr. Bernhard Schmitz
ECS manager

CERTIFICATION/TEST REPORT RECEIPT FORM	
DATE RECEIVED:	12/31/13
PRODUCT:	MILLENNIA 2G
CERTIFICATION ☒	TEST REPORT ☐
SIGNATURES	
Q.A. MANAGER _____	
DIRECTOR QUALITY SYSTEMS _____	
RECEIVED: _____	

Adresse:
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen

Geschäftsführer:
Dr. Bernhard Schmitz
bernhard.schmitz@ecs-eyesafe.de

Registereintrag:
Ulm HRB 720831
USt-IdNr:
DE253376674

Bankverbindung:
KSK Ostalb
KontoNr: 1000276905
BLZ: 61450050

EC-type examination certificate

C1570.3HON


Applicant / manufacturer	Honeywell Safety Products 10, Thurber Blvd. SMITHFIELD, RI 02917 USA
Identification of the manufacturer	HON
Product type	Eye-protector, safety spectacles with filtering action, welding, UV and sunglare filters
Model name	MILLENNIA 2G - Spectacles for occupational use, see schedule identifying the different models
Standard(s) / technical rules	DIN EN 166 : 2001 & DIN EN 169 : 2002 & DIN EN 170 : 2002 & DIN EN 172 : 1994 + A1 : 2000 + A2 : 2001 Essential requirements according to Annex II of the PPE-Directive 89/686/EEC
Test reports	1087-ECS-13, 1153-ECS-13
Material	Lenses: polycarbonate Temples: plastics
Marking	Welding: X HON 1 FT Z - 166 FT CE UV: 2C-Y HON 1 FT Z – 166 FT CE Sunglare: 5-Z HON 1 FT Z – 166 FT CE for details see schedule for the different models

Herewith, ECS certifies that the named models comply with the basic requirements for health and safety as they are provided by the European Directive for Personal Protective Equipment 89/686/EEC. This certificate is based both / either on the test results as they are summarized in the named test reports, and/or on the technical documentation as it is delivered by the manufacturer. The applicant / manufacturer agrees to the General Business Rules of the ECS GmbH and to additional agreements as they are named in the application for conformity assessment.

The eye-protection device is to be marked as assigned. Either / both the frame and / or the ocular, spectacle, goggle or shield must be signed, as appropriate. If different marking has been assessed, the lowest marking must be applied, respectively. The validity of this EC-type examination will expire, if the manufacturer modifies the safety-relevant properties of this product with comparison to the tested one or if the requirements in the standards or technical rules will be revised and/or tightened. Name, address and identification number 1883 of the notified body ECS must be indicated in the information brochure of this product.

This EC-type examination certificate is valid until 2018-09.

ECS GmbH
Notified Body 1883
03/12/13


Dr. Bernhard Schmitz
ECS-Certification



ECS GmbH – European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen, Germany

CERTIFICATION SCHEDULE

Company: Honeywell Safety Products, SMITHFIELD, RI USA

Annex to the EC-type examination certificate registration number C1570.3HON,
dated from 03/12/13:

The following products are included in this EC-type examination certificate:

Model name	Lens name and colour	Measurement report	Scale and marking for the unit of ocular and frame
MILLENNIA 2G 1032175	CLEAR HC	10871-ECS-13 108710-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032176	GRAY HC	10872-ECS-13 108710-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032177	YELLOW HC	10873-ECS-13 108710-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032178	I/O SILVER HC	10874-ECS-13 108710-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032179	CLEAR FOGBAN PLUS	11531-ECS-13 11534-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032180	GRAY FOGBAN PLUS	11531-ECS-13 11534-ECS-13	UV- / sunglare filtering action: 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032181	YELLOW FOGBAN PLUS	11532-ECS-13 11534-ECS-13	UV-filtering action: 2C-1.2 HON 1 FT K N – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032182	SHADE 3 HC	10878-ECS-13 108710-ECS-13	Welding filtering action: 3 HON 1 FT K – 166 FT CE
MILLENNIA 2G 1032183	SHADE 5 HC	10879-ECS-13 108710-ECS-13	Welding filtering action: 5 HON 1 FT K – 166 FT CE

Valid for all types:

- Optical class: 1
- Protection against high-speed particles, low energy impact at extremes of temperatures (FT)
- C: recognition of signal lights
- K: resistance to surface damage by fine particles
- N: resistance to fogging of oculars

Additional remark:

If the lenses and frames are marked separately, the following markings shall be applied:

- for the lenses: X / Y HON 1 FT Z CE (for X, Y, Z see table above)
- for the frame: HON 166 FT CE



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Honeywell Millennia 2G

Référence: 1032179

Norme(s): EN166, EN170

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

C1570.1HON

Délivré par:

ECS

Obere Bahnstrasse, 25

73431

Aalen

Germany

+49 (0)7361 9757396

+49 (0)7361 5562434

www.ecs-eyesafe.de

Fait en Aalen, Allemagne, le 27/06/2014

Par: Bernhard Schmidt

Division: Protection oculaire et faciale

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses

BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX

SAS au capital 17 750 000 € - Siret 349 007 307 00137

Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com