

VENICUT F XTREM CUT - VEN



GANT TRICOT XTREM CUT - PAUME ENDUITE PU - RENFORT - JAUGE 13

Réf. VECUTF03



Caractéristiques produit

Fibre haute performance Xtrem CUT. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13

Support: Fibre Xtrem CUT.
Enduction : polyuréthane.
Renfort : polyuréthane.

COULEUR

Gris

TAILLE

06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Coupure



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Industrie minière

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Renfort entre le pouce et l'index

Protection accrue
Durée de vie accrue

Fibre Xtrem CUT

Le plus haut niveau de protection du marché
contre les coupures
Confort et souplesse pour les travaux lourds



Niveau à la coupure F

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
F: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main
A6: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUTF03GR06	3295249255183	Gris	06	60	12
VECUTF03GR07	3295249255299	Gris	07	60	12
VECUTF03GR08	3295249255305	Gris	08	60	12
VECUTF03GR09	3295249255312	Gris	09	60	12
VECUTF03GR10	3295249255329	Gris	10	60	12
VECUTF03GR11	3295249255336	Gris	11	60	12