

VENICUT44



GANT TRICOT ECONOCUT - PAUME ENDUITE PU - JAUGE 13 - X3 PAIRES **Réf.** VECUT44G3





Caractéristiques produit

Fibre haute performance ECONOCUT. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Sachet de 3 paires.

Support : Fibre ECONOCUT. Enduction : polyuréthane.

COULEUR Gris-Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10



Utilisations produit - Risques



Coupure



Usure



Industrie légère



Services / Logistique



BTP / Construction



Industrie lourde

Secteur éolien

Les + Produits - Bénéfices utilisateur





Niveau à la coupure C



Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

| Références | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|--------|----|---|
| Références | Code barre | COULEUR | TAILLE | • | À |
| VECUT44GRG307 | 3295249191832 | Gris-Noir | 07 | 40 | 4 |
| VECUT44GRG308 | 3295249191849 | Gris-Noir | 08 | 40 | 4 |
| VECUT44GRG309 | 3295249191856 | Gris-Noir | 09 | 40 | 4 |
| VECUT44GRG310 | 3295249191863 | Gris-Noir | 10 | 40 | 4 |
| | | | | | |