Dräger X-plore® 1700+
Masques de protection contre les particules

Presque plus de résistance respiratoire grâce au matériau filtrant spécialement développé CoolSAFE+™: Le demi-masque de filtration des particules Dräger X-plore® 1700+ perfectionne le confort respiratoire grâce à une résistance respiratoire minimale.

PERFORMANT DANS TOUTES LES CLASSES DE PROTECTION

La série Dräger X-plore 1700+ fournit une protection efficace contre les poussières fines ainsi que les particules solides et liquides lors de travaux dans un environnement poussiéreux dans différents domaines d'application tels que l'artisanat, l'industrie et les services. Les modèles de la série sont tous disponibles en trois classes de protection FFP1, FFP2 et FFP3 conformément à EN 149:2001+A1:2009.

MATÉRIAU FILTRANT COOLSAFE+™

Le matériau filtrant CoolSAFE+™ permet un confort respiratoire maximal, car il réduit la résistance respiratoire à un niveau minimum. Cela vous permet de respirer facilement et agréablement pendant une longue durée. En outre, ce matériau se distingue par la performance filtrante et il retient autant les particules grossières que les fines.

ÉTANCHE OU PAS ?

En plus de la performance filtrante du matériau filtrant, le pourtour hautement étanche et sans fuite est un élément décisif de l'efficacité protectrice d'un masque. Le Dräger X-plore 1700+ s'adapte bien à votre visage grâce à sa forme et à son matériau souple. Le coussinet nasal à l'intérieur et le pince-nez à l'extérieur fixent efficacement le masque sur la zone nasale critique.

MANIPULATION SIMPLE

Le Dräger X-plore 1700+ est facile à manipuler. Ses sangles en VarioFLEX™ permettent de le mettre et de l'enlever facilement et ne compriment pas le visage. Grâce au système EasyStop, vous pouvez régler individuellement leur longueur.

CONFORT ÉLEVÉ

Des ingénieurs de sécurité du monde entier nous ont confirmé : Si une protection respiratoire n'est pas confortable et pratique, elle n'est pas utilisée. Le Dräger X-plore 1700+ combine des matériaux souples, respectueux de la peau et hydrofuges avec un bon chaussant stable. Cela permet un bon confort, même lors d'une utilisation prolongée.

Dräger X-plore® 1710+

Dräger X-plore® 1720+ V

Dräger X-plore® 1730+ V

Propriétés et avantages

EasyStop
EasyStop vous permet de régler facilement la tension et la longueur des sangles. Cela permet une assise sûre et confortable.

Matériau filtrant CoolSAFE+™
Un nouveau niveau de confort respiratoire : CoolSAFE+™ réduit la résistance respiratoire à un niveau minimal. Simultanément, il possède un fort pouvoir filtrant et donc une protection efficace contre les particules.

Forme repliée
Tous les Dräger X-plore 1700+ se replient à plat, d'où un faible encombrement pour le rangement et les interventions.

Revêtement intérieur doux
Agréable à porter : Le revêtement intérieur n'est pas seulement doux et respectueux de la peau, mais également hydrofuge. Il reste ainsi confortable à porter même sur une longue durée.

D-50311-2012

Sangles VarioFLEX™
Facile à mettre et à enlever et ne comprime pas le visage : Les sangles sont constituées d'une bande textile continue, élastique permanente et stable. Cela permet une bonne fixation du masque sur la tête. Les sangles sont indéchirables et s'adaptent à votre tour de tête. Le masque se met et s'enlève rapidement et facilement, sans tirer les cheveux.

Pince-nez flexible
Le masque s'adapte de manière flexible sur le nez. Cela permet une bonne étanchéité.

Valve expiratoire CoolMAX™ (en option)
Pour une respiration aisée et agréable : Grâce à la résistance respiratoire très faible, la respiration est particulièrement aisée. En outre, l'air expiratoire humide et chaud est évacué par le bas. Cela empêche l'accumulation de chaleur sous le masque.

Emballage individuel hygiénique
Chaque masque est emballé séparément dans un sac en plastique, propre et hygiénique.

Code de couleurs
Reconnaissance rapide excluant tout échange involontaire : Le code de couleurs bleu foncé, bleu clair, blanc pour les trois niveaux de protection permet une meilleure sécurité lors du choix du masque adéquat.

ST-8677-2007, ST-8674-2007, ST-8668-2007

Coussinet nasal
Bonne étanchéité dans la zone du nez : Tous les masques sont équipés à l'intérieur d'un coussinet nasal en mousse. Celui-ci est agréablement souple et permet une bonne étanchéité autour du nez.

ST-8665-2007

Toujours plus de légèreté et moins de résistance respiratoire : 87 % de moins que la norme.

Une résistance respiratoire basse est décisive pour pouvoir respirer facilement et agréablement. Cela joue en particulier lors d'interventions longues et permet de réduire la fatigue. Les différentes versions du Dräger X-plore 1700+ réduisent la résistance respiratoire à un niveau minimum grâce au matériau filtrant CoolSAFE+™ : Les valeurs mesurées sur les masques Dräger sont largement inférieures à la résistance respiratoire maximale autorisée par la norme en vigueur EN 149:2001+A1:2009. Le X-plore 1710+ se situe environ à 87 % sous la limite pour les masques FFP1, le X-plore 1720+ V environ 82 % sous la limite pour les masques FFP2 et le X-plore 1730+ V environ 68 % en-dessous de la limite pour les masques FFP3.

Résistance respiratoire moyenne* du Dräger X-plore® 1700+



* Toutes les valeurs pour une inspiration à 95 l/min.
Les valeurs pour les versions du X-plore 1700+ de Dräger sont des moyennes basées sur les résultats de tests IFA mesurées selon les exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009

RESPIRATION ENCORE PLUS FACILE AVEC LA VALVE EXPIRATOIRE COOLMAX™: La valve CoolMAXTM évacue de manière optimale le flux d'air expiré. Cela réduit encore la résistance respiratoire et vous permet de respirer de manière particulièrement aisée. En outre, l'air expiratoire humide et chaud est évacué par le bas. Cela empêche la formation de buée sur les lunettes et l'accumulation de chaleur sous le masque. Le résultat : Vous bénéficiez du meilleur confort respiratoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DRÄGER X-PLORE 1700+

Matériau filtrant	CoolSAFE+™ pour la protection contre les particules solides et liquides non volatiles.
Homologations	Toutes les versions satisfont aux dispositions de la directive européenne EU 89/686/EWG et sont homologuées comme demi-masques filtrant anti-particules conformément à EN 149:2001+A1:2009
Désignation D	Le test à la poussière des Dolomites contre l'obstruction a été passé avec succès.
Désignation NR	Le masque ne doit pas être utilisé pendant plus d'une équipe de travail.

INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

DRÄGER X-PLORE 1700+

Classe de protection	Multiple[1] de la valeur limite[2]	Domaines et restrictions d'application
FFP1	4	Contre les particules solides et liquides, **mais pas** contre les substances cancérigènes et radioactives, les agents biologiques présents dans l'air et appartenant aux groupes de danger 2 et 3 et enzymes[3]
FFP2	10	Contre les particules solides et liquides, **mais pas** contre les substances radioactives, les agents biologiques présents dans l'air et appartenant aux groupes de danger 3 et enzymes[3]
FFP3	30	Contre les particules solides et liquides, **et aussi** contre les substances radioactives, les agents biologiques présents dans l'air et appartenant aux groupes de danger 3 et enzymes[4]

1) conformément à EN 529:2005, différences possibles selon les réglementations nationales

2) Concentration maximale autorisée de substance toxique dans un pays

3) le cas échéant, observer les réglementations nationales

4) ne protège pas contre la radioactivité

POUR VOS COMMANDES

Dräger X-plore® 1700+	Désignation	Pièce/Boîtier	Code de commande
Dräger X-plore 1710+	FFP1 NR D	20	39 51 380
Dräger X-plore 1720+ V	FFP2 NR D	10	39 51 384
Dräger X-plore 1730+ V	FFP3 NR D	10	39 51 388

V = version avec valve expiratoire CoolMAX™

SIÈGE DU GROUPE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France s.a.s.
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67

SUISSE
Dräger Safety Suisse SA
Rue du Grand-Pré 4
1007 Lausanne / Vaud
Tél +41 21 647 37 00
Fax +41 21 647 38 00

BELGIQUE
N.V. Dräger Safety Belgium S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Fabricant :
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Allemagne

9094121 | 02.13-1 | Marketing Communications | CR | LE | Printed in Germany | Papier sans chlore, non polluant | Sous réserve de modifications | © 2013 Drägerwerk AG & Co. KGaAw