

## uvex ultravision

	<p><b>LES POINTS FORTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monture souple et vision panoramique</li> <li>▪ Convient aux porteurs de lunettes de vue</li> <li>▪ Protection parfaite contre les projections <b>chimiques</b>, les intrusions de <b>poussières</b></li> <li>▪ Traitement des oculaires exclusif <b>uvex supravision HC-AF</b> : anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe</li> </ul>
---	---

### Domaines d'utilisation:

- Risque de projection de particules solides, poussières
- Risques de projections de produits chimiques, de liquides (notamment version acétate 9301.714)
- Protection contre les gaz : version 9301.603

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.105 translucide PC incolore / <b>uvex supravision HC-AF</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.K.N.CE CE.166.W.3.4.9.B</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.605 translucide PC incolore / <b>uvex optidur 4C+ (anti-buée sur les 2 faces)</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.K.N.CE CE.166.W.3.4.9.B</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.714 translucide <b>acétate anti-buée</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.N.CE CE.166.W.3.4.F</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.716 translucide <b>acétate anti-buée</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.N.CE CE.166.W.3.4.F</p> <p style="text-align: right;"><b>Version bord mousse</b></p>

 <p><b>Version étanche aux gaz</b></p>	<p>Référence :          Coloris monture :          Oculaires :          Norme :          Marquage écran :          Marquage monture :</p>	<p>9301.603          rouge          PC incolore / <b>uvex supravision HC-AF</b>          EN 166 + EN 170          2-1,2 .W.1.B.9.K.N.CE          CE.166.W.3.4.5.9.B</p>
 <p><b>Version adaptable sur casque</b></p>	<p>Référence :          Coloris monture :          Oculaires :          Norme :          Marquage écran :          Marquage monture :</p> <p>Adaptateur si l'ultravision est utilisé sans anti-bruit</p>    	<p>9301.544          translucide  <b>acétate anti-buée</b>          EN 166 + EN 170          2-1,2 .W.1.F.N.CE          CE.166.W.3.4.F</p> <p>9924.010</p> <p>uvex 2H          coloris : bleu          poids : 232g          SNR : 28 dB    H : 29 dB / M : 25 dB / L : 19 dB</p> <p>uvex 3H          coloris : bleu          poids : 245g          SNR : 31 dB    H : 34 dB / M : 29 dB / L : 21 Db</p> <p>Version di-électrique sans métal          uvex 3200H          coloris : bleu          poids : 264g          SNR : 32 dB    H : 35 dB / M : 30 dB / L : 22 dB</p>
	<p>Protège face FACEGUARD          Référence :          Coloris :          Norme :          Marquage :</p> <p>S'adapte facilement sur tous les masques 9301 ultravision en PC Ventilé, <b>relevable</b>, compatible avec le port d'un <b>masque de protection respiratoire</b></p>	<p>9301.318 (protège face FACEGUARD <b>seul</b>)          Translucide          EN 166          W.166.B.CE</p> <p>9301.555 (<b>ensemble</b> protège face FACEGUARD + masque ultravision)</p>
	<p>Référence :          Coloris :          Norme :          Marquage :</p> <p>S'adapte facilement sur tous les masques 9301 ultravision</p> <p>Ventilation nasale avec mousse filtrante</p>	<p>9301.317 (protège face <b>seul</b>)          Translucide          EN 166          W.166.B.CE</p>

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
<p><b>Monture souple en PVC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forme ergonomique</li> <li>▪ Coussinet au niveau du nez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort optimal</li> <li>➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection</li> </ul>
<p><b>Système de ventilation indirecte :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assure un environnement non-irritant aux yeux</li> <li>▪ réduit le risque de formation de buée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort supérieur lors de port prolongé</li> <li>➤ sécurité renforcée car le masque est porté</li> </ul>
<p><b>Ecran panoramique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vision latérale dégagée</li> <li>▪ compatible avec le port de lunette de vue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ absence de gêne de la vision</li> <li>➤ convient à tous</li> </ul>
<p><b>Ecran facilement interchangeable :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture</li> </ul> <p>Référence écran de remplacement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acétate : 9301.517</li> <li>▪ PC : 9301.255</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ réduction des déchets</li> <li>➤ rentabilité accrue</li> </ul>
<p><b>Traitement anti-buée uvex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent</li> <li>▪ anti-rayure extérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort supérieur</li> <li>➤ durée de vie allongée</li> <li>➤ rentabilité accrue</li> </ul>
<p><b>Pont de nez spécifique / traitement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lunette masque reste en place</li> <li>➤ confort supérieur</li> <li>➤ port accepté</li> </ul>
<p><b>Accessoire : protège face 9301.318</b></p>   	<p><b>Accessoire : protège face 9301.317</b></p> 